



NOOR EYE HOSPITAL

آنژیوگرافی شبکیه

Retinal Angiography

SELECT LANGUAGE

فارسی

ENGLISH

العربية

کوردی

Русский

# آنژیوگرافی شبکیه

آنژیوگرافی چشم

نکات قبل از انجام تست

مراقبت‌های بعد از آنژیوگرافی

تماس با ما

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور 

## آنژیوگرافی چشم

آنژیوگرافی چشم برای بررسی عملکرد و خون‌رسانی لایه‌های شبکیه و کوروئید و در مواردی مانند رتینوپاتی دیابتی، بیماری‌های انسدادی عروق، دژنراسانس ماکولا و اختلالات التهابی چشم بنا به دستور چشم‌پزشک انجام می‌شود. این روش کمک قابل ملاحظه‌ای به تشخیص و ادامه روند درمان در بیماری‌های شبکیه خواهد داشت. برای انجام این تست، داروی فلوروسسین ۱۰ درصد و یا ایندوسیانین گرین (ICG)، بنا به نوع آنژیوگرافی درخواست شده، داخل رگ‌های دست بیمار تزریق خواهد شد.

### قبل از انجام تست توجه به این نکات اهمیت دارد:

- این تست نیاز به ناشتا بودن ندارد.
- حضور یک نفر همراه در روز آنژیوگرافی توصیه می‌شود.
- نداشتن آرایش چشم الزامی است.
- نیازی به تغییر در روند مصرف داروهای بیمار (قرص یا قطره) نیست و می‌تواند طبق روال و توصیه پزشک در موعد مقرر استفاده شود.
- عکس‌برداری و اقدامات قبل از آن، بین یک تا دو ساعت به طول می‌انجامد؛ بنابراین خواهشمند است در موعد مقرر در بخش آنژیوگرافی حضور داشته باشید.

در صورت داشتن هر یک از موارد زیر قبل از پذیرش، مراتب را به مسئول مربوطه اطلاع دهید.

- بیماری قلبی - عروقی
- بیماری کلیوی
- مشکلات تنفسی یا بیماری ریوی
- مشکلات کبدی

- حساسیت غذایی - دارویی (به‌ویژه حساسیت به ید و مواد غذایی دریایی در ICG)
- سابقه تشنج، صرع یا سکتة مغزی
- هرگونه بیماری خاص
- دوران بارداری یا شیردهی

## مراقبت‌های بعد از آنژیوگرافی

- به علت تزریق داروی فلوئورسین ۱۰درصد، رنگ پوست کل بدن و ادرار زرد می‌شود؛ به همین دلیل لازم است به مدت دو روز، روزانه ۶ تا ۸ لیوان آب بنوشید.
- به علت تزریق داروی ایندوسانین گرین (ICG) رنگ مدفوع سبز خواهد شد و نیاز به اقدام خاصی نیست.
- به دلیل استفاده از قطره و باز بودن مردمک پس از اتمام عکس‌برداری ترجیحاً از عینک آفتابی در فضای باز استفاده کنید و با توجه به تاری دید حاصل از آن، از انجام کارهای دقیق و رانندگی تا ۸ ساعت خودداری نمایید.
- آنژیوگرافی چشم یک خدمت سرپایی است که با توجه به نوع آنژیوگرافی و درخواست پزشک، بین ۲۰ دقیقه تا یک ساعت به‌طول می‌انجامد و نیازی به حضور همراه، در حین عکس‌برداری نخواهد بود.
- برای بررسی دقیق و کامل شبکیه، مردمک چشم بیمار باید باز باشد؛ به این منظور پیش از شروع عکس‌برداری ۳ نوبت قطره به فواصل ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در چشم بیمار چکانده می‌شود.
- همکاری بیمار در طول انجام عکس‌برداری در حصول نتیجه مطلوب تأثیر به‌سزایی خواهد داشت. همچنین لازم است پس از شروع آنژیوگرافی، از تغییر دادن جای سر و صحبت کردن بدون هماهنگی با گیرنده عکس‌برداری شده و با دنبال کردن نور نشانگر در جهات مختلف و در زمان تعیین شده، همکاری لازم توسط بیمار صورت پذیرد.

# تماس با ما

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور

تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از ظفر

ابتدای بلوار اسفندیار، شماره ۹۶

۰۲۱ - ۸۲۴۰۰

[Instagram: noonorvision](https://www.instagram.com/noonorvision)

[www.noorvision.com](http://www.noorvision.com)

[hospital.noorvision.com](http://hospital.noorvision.com)

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور البرز

کرج، جهانشهر، میدان هلال احمر

۰۲۶ - ۱۸۱۰ - ۳۵۸۰۰

[Instagram: noonorvision\\_alborz](https://www.instagram.com/noonorvision_alborz)

[alborz.noorvision.com](http://alborz.noorvision.com)

کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور مطهری

خیابان مطهری، بعد از چهار راه سه‌رودی

خیابان شهید یوسفیان، شماره ۱۲۱

۰۲۱ - ۴۲۳۱۳

[Instagram: noonorvision\\_motahari](https://www.instagram.com/noonorvision_motahari)

[motahari.noorvision.com](http://motahari.noorvision.com)

کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور ری

شهری، خیابان فدائیان اسلام جنوب

بین سه راه پل سیمان و بلوار شهید کریمی، پلاک ۴۲۵

۰۲۱ - ۳۴۲۱۹

[Instagram: noonorvision\\_rey](https://www.instagram.com/noonorvision_rey)

[rey.noorvision.com](http://rey.noorvision.com)

پلی کلینیک نور ایرانیان

عمان، مسقط، مدینه سلطان قابوس، خیابان ۱۹۴۷، ساختمان ۲۵۳۸

+ ۹۶۸ ۹۴۶۹۲۹۲۹ - ۲۲۶۴۸۸۰۰

[Instagram: noonorvision\\_iranian](https://www.instagram.com/noonorvision_iranian)

[www.noorvision.om](http://www.noorvision.om)



# Retinal Angiography

**Retinal Angiography**

**Tips before taking the  
test**

**Post-Angiography  
Care**

**Contact Us**

NOOR EYE HOSPITAL



**Back**

## Retinal Angiography

Retinal or fluorescein angiography is a diagnostic procedure that is performed by ophthalmologists to detect blood circulation problems in the retina and choroid, and diagnose diseases such as diabetic retinopathy, obstructive pulmonary disease, age-related macular degeneration, and eye inflammatory diseases. It can also help to investigate treatment options for retinal diseases. In this test, fluorescein sodium (10%) or indocyanine green (ICG) is injected intravenously into your arm, according to the type of angiography prescribed.

### Keep in your mind the following points if you should undergo a retinal angiography:

- No fasting is required before the test.
- Arrange with a family or friend to accompany you on the day of your angiography.
- Avoid wearing eye makeup.
- Take all of your daily medications on the day of the procedure. There is no need to stop taking your routine medications.
- The imaging procedure and preparation for the test take about 1-2 hours. So please arrive on time for your test.

**Please notify your ophthalmologist before retinal angiography if you have a history of specific diseases or any of the following conditions:** \_\_\_\_\_

- Cardiovascular diseases
- Kidney disease
- Respiratory or lung diseases

- Liver diseases
- A history of any food or medication allergies (especially Iodine and seafood allergies if you should undergo an indocyanine green angiography (ICGA))
- A history of seizure, epilepsy, or stroke
- A history of chronic diseases
- Being pregnant or breastfeeding

## Post-Angiography Care

- Since after fluorescein injection, your skin and urine turn yellow, you should drink 6-8 glasses of water daily for 2 days.
- Your stool will be colored green after the injection of indocyanine green (ICG). But there is no need to do anything specific.
- Since after retinal angiography your pupils will remain dilated for hours, make sure to wear sunglasses outdoors after the procedure. Avoid driving and doing any of the activities that need clear vision for 8 hours, because dilating drops make your vision blurred.

Retinal angiography is done on an outpatient basis, which will take 20 minutes to 1 hour, depending on the type of angiography prescribed. There is no need for a family member or friend to accompany you during the imaging procedure.

Since your pupils should be dilated for a thorough retinal examination, before the procedure, your ophthalmologist or an assistant will put three drops in your eyes to dilate your pupils completely. Every 15-20 minutes one drop is put in your eyes. Your cooperation during the imaging procedure will have a significant impact on achieving the desired outcome, so avoid moving your head or speaking during angiography and just follow the light in different directions during the specified time.



# Contact Us

## Noor Eye Hospital

No. 96, Esfandiar Blvd., Valiasr Ave.,  
Tehran, Iran.  
+982182400

Instagram: noor.eyehospital  
www.noorvision.com  
hospital.noorvision.com

## Alborz Noor Eye Hospital

Red Crescent (Helal e-Ahmar) Square,  
Jahanshahr, Karaj, Iran  
+982635800-1810

Instagram: noor.alborz.eyehospital  
alborz.noorvision.com

## Motahhari Noor Eye Hospital

No.121, Shahid Yousefian St., after  
Sohrevardi Crossroads, Motahhari St.,  
Tehran, Iran  
+982142313

Instagram: noor.motahhari.eyeclinic  
motahhari.noorvision.com

## Rey Noor Eye Hospital

No. 425, between Siman Bridge and Sha  
hid Karimi Blvd., South Fada'iyān e-  
Islam St., Shahr e-Rey, Tehran, Iran  
+982134219

Instagram: noor.rey.eyeclinic  
rey.noorvision.com

## Noor Iranian Polyclinic

Oman, Muscat, Madinat Al Sultan Qaboos P.O.Box: 63  
+968 22648800, +968 94692929

Instagram: noor.iranian.polyclinic  
www.noorvision.com

# تصوير أوعية الشبكية الدموية (الأنجيوغرافي)

تصوير أوعية العين الدموية

نصائح قبل إجراء الاختبار

الإجراءات المتبعة بعد اختبار  
الأنجيوغرافي

طرق الاتصال

مستشفى نور التخصصي لطب العيون



## تصوير أوعية العين الدموية

تستخدم تقنية تصوير أوعية العين الدموية أو الأنجيوجرافي لفحص والتحقق من وظائف ومقدار التروية الدموية لمختلف طبقات الشبكية والعينية وفي حالات الإصابة باعتلال الشبكية السكري، أمراض انسداد الأوعية الدموية، التكتسب البقعي واختلالات العين الالتهابية بعد طلب الطبيب المتخصص المعالج.

لهذه التقنية دور هام وملحوظ في تشخيص ومتابعة العلاج الطبي في العديد من الأمراض والاختلالات التي تلحق أضراراً في شبكية العين ومعدل الرؤية.

للقيام بهذا الاختبار، يتوجب حقن المريض عبر الأوردة الدموية لليد بمادة الفلوروسين (المبيعة بنسبة 10 بالمئة) الصباغية أو الإيندوسيانين غرين (ICG) بحسب نوع الأنجيوجرافي المطلوب من قبل الطبيب المعالج.

## من الضروري مراعاة النقاط التالية قبل الخضوع لاختبار الأنجيوجرافي:

- لا يحتاج اختبار الأنجيوجرافي إلى الامتناع عن الطعام.
- ضرورة حضور أحد أقارب أو أصدقاء المريض يوم الخضوع للاختبار.
- عدم الاستفادة من مستحضرات أو مساحيق تجميل العين يوم الاختبار.
- عدم الحاجة إلى أي تغيير في حمية المريض الدوائية والأدوية المستخدمة (الأقراص أو القطرات العينية) ويتناول المريض أدويته حسب العادة وفي الموعد المحدد لها بحسب توصيات الطبيب.
- يحتاج الاختبار والإجراءات التي تسبقه مدة زمنية تتراوح من ساعة واحدة إلى ساعتين. لذلك نرجو تقييد المريض بالحضور في الموعد المعين سابقاً في قسم الأنجيوجرافي.

في حال الإصابة ببعض الأمراض الخاصة أو أي اختلال من الاختلالات المذكورة أدناه، قم باطلاع الطبيب المعالج وتزويده بالمعلومات اللازمة قبل الحصول على موعد الاختبار.

- أمراض القلب والأوعية الدموية
- الأمراض الكلوية
- المشكلات التنفسية أو الأمراض الرئوية
- المشكلات الكبدية
- الحساسية الغذائية (حساسية الطعام) أو الدوائية (خاصة الحساسية من مادة اليود والمواد الغذائية البحرية في اختبار ICG)
- سوابق التعرض للتشنج، الصرع أو الجلطات الدماغية
- أي مرض أو اختلال خاص
- الحمل أو الإرضاع

## الإجراءات المتبعة بعد اختبار الأنجيوجرافي

- يتحول لون الجلد والبول إلى اللون الأصفر بعد حقن الجسم بمادة الفلوروسين (المميع بنسبة 10 بالمئة) ويتوجب على المريض تناول من 6 إلى 8 أكواب من الماء يومياً ولمدة يومين متتاليين.
- يتحول لون البراز إلى اللون الأخضر بعد الاستفادة من مادة الإيندوسانين غرين (ICG) ولا توجد أي ضرورة باتباع أي حمية غذائية أو دوائية.
- للاستفادة من القطرات العينية وتوسع الحدقة بعد اختبار تصوير الأوعية الدموية العينية أو الأنجيوجرافي، يفضل استخدام النظارات الشمسية عند التواجد في الأماكن العامة المفتوحة، ولما يعانيه المريض من ضبابية الرؤية، ننصحكم بالامتناع عن ممارسة الفعاليات الدقيقة والقيادة لمدة 8 ساعات بعد الاختبار.

تصوير الأوعية الدموية العينية أو الأنجيوجرافي عبارة عن اختبار طبي لا يحتاج إلى الإقامة في المستشفى ويمتد على اختلاف نوع الأنجيوجرافي وطلب الطبيب المعالج من 20 دقيقة إلى الساعة الكاملة كما أنه لا يحتاج إلى تواجد أحد الأقارب أو الأصدقاء أثناء خضوع المريض للتصوير.

# طرق الاتصال

مستشفى نور التخصصي لطب العيون  
مدينة طهران، شارع وليعصر (عج)، أعلى من ظفر  
أول جادة اسفنديار، البناء رقم 96  
0098 - 21 - 82400

[Instagram: noor.eyehospital](https://www.instagram.com/noor.eyehospital)

[www.noorvision.com](http://www.noorvision.com)

[hospital.noorvision.com](http://hospital.noorvision.com)

مستشفى نور البرز التخصصي لطب العيون  
مدينة كرج، جهانشهر، ساحة هلال احمر  
0098 - 21 - 35800

[Instagram: noor.alborz.eyehospital](https://www.instagram.com/noor.alborz.eyehospital)

[alborz.noorvision.com](http://alborz.noorvision.com)

عيادة نور مطهري التخصصية لطب العيون  
شارع مطهري، بعد تقاطع سهروردي  
شارع شهيد يوسفیان، البناء رقم 121  
0098 - 21 - 42313

[Instagram: noor.motahari.eyeclinic](https://www.instagram.com/noor.motahari.eyeclinic)

[motahari.noorvision.com](http://motahari.noorvision.com)

عيادة نور ري التخصصية لطب العيون  
شهر ري، شارع فدائيان اسلام الجنوبي، بين تقاطع  
بل سيمان وجادة شهيد كریمی، البناء رقم 425  
0098 - 21 - 34219

[Instagram: noor.rey.eyeclinic](https://www.instagram.com/noor.rey.eyeclinic)

[rey.noorvision.com](http://rey.noorvision.com)

مجمع نور الإيراني الطبي  
مسقط، مدينة سلطان قابوس، سكه رقم 1947 ص.ب 36  
+ 968 94692929 - 22648800

[Instagram: noor.iranian.polyclinic](https://www.instagram.com/noor.iranian.polyclinic)

[www.noorvision.om](http://www.noorvision.om)

# ئانژیوگرافى تۆرىنە

ئانژیوگرافى چاۋ

ئامۇڭگارىيە كانى پىش ئانژیوگرافى

چاۋدىرىيە كانى پاش ئانژیوگرافى

پەيوەندى لەگەل ئىمە

نەخۇشخانەى ماستەرپىسپورىي  
پزىشكىي چاۋى نوور



## ئانژیوگرافىي چاۋ

ئانژیوگرافىي چاۋ بە فەرمانى پزىشك و بە مەبەستى لىكدانەۋەي كىردەۋە و چۆنەتسى خوينگە ياندنى لايەكانى تۆرىنە و كورويىد لە حالە تانىك ۋەك رتینوپاتىي شەكرەيى، نەخۆشىيەكانى تايبەت بە بەسترانى خوينبەرەكان، دژنسانسى ماكولا و كىشەكانى تايبەت بە ھەۋكردنى چاۋدا ئەنجام دەدرىت.

ئەم شىۋازە زۆر زۆر يارمەتيدەرە لە پشكىن و بەردەۋامبونى پىۋسەي چارەسەر كىردنى نەخۆشىيەكانى تايبەت بە تۆرىنەدا. بۇ ئەنجامدانى ئەم تاقىكردنەۋەيە، دەرمانى فلۆئورسىنى ۱۰% يان ئىندۇسىيانىن گرېن (ICG) (بە پى جۆرى ئانژیوگرافىيەكە) دەكوترىتە دەستى نەخۆشەكەۋە.

## پىش ئەنجامدانى تاقىكردنەۋەكە دەبى ئەم خالانەي خوارەۋە رەچاۋ بكرىت:

- بۇ ئەم تاقىكردنەۋەيە نان نەخواردن و گەدەي خالى پىۋىست نىيە.
- باشتر ئەۋەيە لە رۆژى ئانژیوگرافىيەكەدا كەسىكتان لەگەلدا بى.
- دەبى مكىچ و جوانكارى بۇ چاۋ بەكارنەھىنن.
- پىۋىست ناكالا بەر ئەم تاقىكردنەۋەي شىۋاز و كاتى بەكارھىننەي دەرمانەكانتان بگۆپن.
- وىنەھەلگرتن و كاروبارى پىش ئەم، لە كاتزمىرىكەۋە بۇ دوو كاتزمىر كاتى پىۋىستە. تكايە رىك لەۋ كاتەي بۆتان دانراۋە لە بەشى ئانژیوگرافىيدا ئامادە بن.

لە ئەگەرى ھەبوونى ھەر كام لەم حالەتانەي خوارەۋە دەبى پىش ۋەرگرتنى سەرە، بەرپىسى تاقىگاي لىئاگادار بكنەۋە:

- نەخۆشىي دىل و خوينبەرەكان
- نەخۆشىي گورچىلە
- كىشەي ھەناسە و سى
- كىشەي جەرگ

- ههستیاری و حساسییهت به ههر خواردن یا دهرمانیک (به تاییهت یۆد و خواردهمه نییه دهریاییه کان له ICG)
- گهشکه، فی (epilepsy)، جه لته ی میشک
- ههر جوړه نه خوښییه کی تاییهت
- دووگیانی و شیردان

## چاودیریه کانی پاش نائزیوگرافی:

- به هوی کووتانی دهرمانی فلوئورسینی ۱۰٪، پهنگی پیست و میز زهرده بیته وه؛ بویه ده بی تا دوو پوژ، پوژانه ۶ تا ۸ په رداخ ئاو بخون.
- به هوی کووتانی دهرمانی ئیندوسانین گرین (ICG)، پهنگی پیساییه نه خوښه که سهوز ده بیته که ئاساییه و پیویست ناکا هیچی بو بکریته.
- به هوی به کارهینانی قه تره و کراوه بوونی بیلبله ی چاوش وینه ی نائزیوگرافی، باشته ئه وه یه له دهره وه ی مال و له شوینه کراوه کاندای چاویلکه ی تاریک به کار بهینن. له به ره وه ی پاش ئه نجامدانی ئه م تاقیکردنه وه ی توژیک بینین ته لڅ ئه بیته وه، باشته ئه وه یه تا ۸ کاتزمیر پاش ئه م نه شته رگه رییه ئه و کارانه ی ئه نجام نه دهن که پیویستیان به وردبینی و هوښیاری زوره وه هه یه (وهک لیخورین).
- نائزیوگرافی به شیوه ی خیرا ئه نجام دهری و پیویستی به قاوش نییه و به پی خواستی پزیشک ۲۰ تا ۶۰ خووله کی پیده چیت و له کاتی وینه هه لگریه که دا پیویست ناکات نه خوښ هاوری و مورافقی له گه لدا بیته.
- بو ئه نجامدانی لیکدانه وه ی ته واو و وردبینانه بو توپینه، بیلبله ی چاوش نه خوښه که ده بی به ته واوی کراوه بیته. ههر بویه پیش وینه هه لگری، ۳ جار ههر ۱۵ تا ۲۰ خوله ک جاری قه تره یه ک له چاوش نه خوښه که ده تکینن.
- ئه گه ر نه خوښ له گه ل ئه ستافه که هاوکاری بکات، ناکامی تاقیکردنه وه که زور باشته و وردتر ئه بیته. ده بی پاش ده ستپیکردنی نائزیوگرافییه که دا، سه رتان نه جوولینن و به بی یارمه تی و ئیزنی به رپرسی وینه هه لگریه که، قسه نه که ن و به چاوش موتابعه ی لایته که بکه ن له ئاراسته جیاوازه کاندای له و کاتانه ی که پیتان ده وتری.



# په یوه ندى له گه ل ټيمه

نه خوځښانه ی ماسټر پېسپوړی پزېشکی چاوی نوور  
تاران - شه قامی وه لیعه سر (عج)، سهرتر له شه قامی زه فهر، ده سټیټکی

بلواری نه سفه نډیار، ژماره ۹۶

+ ۹۸ - ۲۱ - ۸۲۴۰۰

[Instagram: noor.eyehospital](https://www.instagram.com/noor.eyehospital)

[www.noorvision.com](http://www.noorvision.com)

[hospital.noorvision.com](http://hospital.noorvision.com)

نه خوځښانه ی ماسټر پېسپوړی پزېشکی چاوی نووری نه لبورز

ټیران، پاریزگای نه لبورز، جه هانشار، گوره پانی هلال نه حمهر

نه خوځښانه ی پزېشکی چاوی نوور

+ ۹۸ - ۲۶ - ۱۸۱۰ - ۳۵۸۰۰

[Instagram: noor.alborz.eyehospital](https://www.instagram.com/noor.alborz.eyehospital)

[alborz.noorvision.com](http://alborz.noorvision.com)

نه خوځښانه ی ماسټر پېسپوړی پزېشکی چاوی نووری موته ههری

تاران، شه قامی موته ههری، پاش چوار پټیانی سوهریوه ردی، شه قامی

شه هید یووسفیان، ژماره ۱۲۱

+ ۹۸ - ۲۱ - ۴۲۳۱۳

[Instagram: noor.motahari.eyeclinic](https://www.instagram.com/noor.motahari.eyeclinic)

[motahari.noorvision.com](http://motahari.noorvision.com)

نه خوځښانه ی ماسټر پېسپوړی پزېشکی چاوی نووری شاری رهی

ناونیشان: تاران - شاری رهی - شه قامی فهدائینی ئیسلاي جنوب -

نیوان سټرټیانی پوولی سیمان و بلواری شه هید که ریمی - ژماره ۴۲۵

ته له فون: ۹۸ - ۲۱ - ۳۴۲۱۹ +

[Instagram: noor.rey.eyeclinic](https://www.instagram.com/noor.rey.eyeclinic)

[rey.noorvision.com](http://rey.noorvision.com)

پلی کلینیکی نووری ئیرانیان

عوممان، مه سقته، شاری سولتان قابووس، شه قامی ۲۵۳۸

+ ۹۶۸ ۹۴۶۹۲۹۲۹ - ۲۲۶۴۸۸۰۰

[Instagram: noor.iranian.polyclinic](https://www.instagram.com/noor.iranian.polyclinic)

[www.noorvision.om](http://www.noorvision.om)



# Ангиография сетчатки

**Ангиография глаза**

**Советы перед сдачей  
теста**

**Уход после  
ангиографии**

**Как связаться с нами**

Узкоспециализированная  
офтальмологическая больница «Нур»



**назад**

## Ангиография глаза

Ангиография глаза проводится для проверки функции и кровоснабжения сетчатки и сосудистой оболочки, а также в таких случаях, как диабетическая ретинопатия, сосудистые окклюзионные заболевания, дегенерация желтого пятна и воспалительные заболевания глаза по назначению офтальмолога.

Этот метод существенно поможет диагностировать и продолжить лечебный процесс при заболеваниях сетчатки. Для проведения этого теста в вены руки пациента вводят 10% раствор флуоресцеина или индоцианина зеленого (ICG), в зависимости от типа запрашиваемой ангиографии.

### Перед выполнением теста важно обратить внимание на следующие моменты:

- Этот тест не требует голодания.
- Рекомендуется присутствие сопровождающего в день ангиографии.
- Обязательно не наносить макияж на глаза.
- Нет необходимости менять процесс приема лекарств (таблетки или капли) и можно применять по схеме и по рекомендации врача в назначенное время.
- Фотосъемка и действия перед ней занимают от одного до двух часов; поэтому, пожалуйста, будьте в отделении ангиографии в назначенное время.

Если у вас есть что-либо из следующего до приема, сообщите об этом соответствующему должностному лицу.

- Сердечно-сосудистые заболевания
- Болезнь почек
- Проблемы с дыханием или заболевание легких
- Проблемы с печенью
- Пищевая чувствительность к лекарствам

(особенно чувствительность к йоду и морепродуктам в ICG)

- История судорог, эпилепсии или инсульта
- Любое конкретное заболевание
- Во время беременности или кормления грудью

## Уход после ангиографии

- За счет введения 10% флюоресцеина окраска кожи всего тела и мочи становится желтой; По этой причине необходимо ежедневно в течение двух дней выпивать от 6 до 8 стаканов воды.
- Благодаря инъекции зеленого индозанина (ICG) цвет стула станет зеленым, и никаких специальных действий не требуется.
- В связи с использованием глазных капель и открытыми зрачками, после фотосессии желательно использовать солнцезащитные очки на открытом воздухе, а также избегать точной работы и вождения до 8 часов из-за нечеткости зрения.
- Ангиография глаза — это амбулаторная услуга, которая занимает от 20 минут до одного часа в зависимости от типа ангиографии и запроса врача, и нет необходимости в присутствии сопровождающего во время фотосессии.

Для детального и полного осмотра сетчатки, зрачок глаза больного должен быть открыт; Для этого в глаз пациента закапывают по 3 капли с интервалом 15-20 минут до начала фотосъемки.

Сотрудничество пациента во время фотосессии оказывает значительное влияние на получение желаемого результата. Также необходимо воздержаться от изменения положения головы и разговоров без согласования с фотоприемником после начала ангиографии, а следуя за световым индикатором в разные стороны и в назначенное время, пациент должен сотрудничать.

# Способы связи

## Узкоспециализированная офтальмологическая больница «Нур»

ИРИ, г.Тегеран, улица Валиаср, над ул.  
Зафаром, бульвар Эсфандиар, № 96.  
0098-21-82400

Инстаграм: [noor.eyehospital](#)

[www.noorvision.com](http://www.noorvision.com)

[hospital.noorvision.com](http://hospital.noorvision.com)

## Узкоспециализированная офтальмологическая больница «Нур Альборз»

ИРИ, г. Джаханшахр, площадь Хелаль  
Ахмар, глазная больница Нур,  
0098-26-35800-1810

Инстаграм: [noor.alborz.eyehospital](#)

[alborz.noorvision.com](http://alborz.noorvision.com)

## Узкоспециализированная офтальмологическая клиника «Нур Мотahari»

ИРИ, г. Тегеран, ул. Мотahari, после  
перекрёстка Сохранарди, ул. Шахид  
Юсефиан, № 121.

0098-21-42313

Инстаграм: [noor.motahari.eyeclinic](#)

[motahari.noorvision.com](http://motahari.noorvision.com)

# Способы связи

## Узкоспециализированная офтальмологическая клиника «Нур Рэй»

ИРИ, г. Шахрерэй, ул. Федаиян Ислам джонуб, между тремя путями Пол Си ман и бульваром Шахид Карими, № 425,  
+98-21-34219

Инстаграм: [noor.rey.eyeclinic](#)  
[rey.noorvision.com](http://rey.noorvision.com)

## Поликлиника «Нур Ираниян»

Оман, Маскат, город Султан Кабус, улица 1947,  
дом 2538.

+968 22648800

+968 94692929

Инстаграм: [noor.iranian.polyclinic](#)  
[www.noorvision.om](http://www.noorvision.om)