



NOOR EYE HOSPITAL

بوتاكس

Botox

SELECT LANGUAGE

فارسی

ENGLISH

العربية

کوردی

Русский



بوتاکسی

بوتاکسی (جوان سازی چشم‌ها)

روش تزریق بوتاکسی

عوارض تزریق داروهای جوان سازی
چشم‌ها

تماس با ما

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور 

بازگشت

بوتاکس (جوان سازی چشم‌ها)

یکی از اولین علائم افزایش سن ایجاد چین‌های پوستی در اطراف چشم‌ها، پیشانی، گونه‌ها و لب‌ها است. چین‌هایی که به دلیل حرکات عضلات صورت هنگام خندیدن، اخم کردن و یا تنگ کردن چشم به وجود می‌آید، چین‌های دینامیک نامیده می‌شوند. این چین‌ها در جوانی ظریف و کم عمق هستند و با گذشت زمان مشخص تر و عمیق تر شده، باعث می‌شوند شخص مسن تر به نظر برسد. در این میان چین‌های پیشانی، بین دو ابرو و گوشه چشم‌ها شایع‌ترین چین‌های صورت هستند که می‌توان با تزریق مواد مخصوص برای از بین بردن یا کمتر شدن آن‌ها وضعیت ظاهری چهره را بهبود بخشید؛ این شیوه را جوان سازی می‌نامند.

چگونگی جوان سازی چشم‌ها

بوتاکس، دیسپورت و مصپورت نام‌های تجاری توکسین بوتولونیم هستند که از نوعی باکتری به نام **Clostridium Botulinum** به دست می‌آیند. از سال‌ها قبل این ماده در درمان انقباض‌های غیر طبیعی عضلات صورت و برخی از انواع انحراف چشم استفاده می‌شده است و امروزه به‌عنوان درمان مطمئن و موثری برای کاهش چروک‌های صورت استفاده می‌شود. این مواد مستقیماً روی عضلات ایجاد کننده چین‌ها اثر می‌کنند. معمولاً اثر تزریق از روز دوم یا سوم به صورت کم شدن چین‌های پوستی ظاهر شده و تاثیر آن پس از یک تا دو هفته به حداکثر می‌رسد. این اثر به‌طور معمول ۳ تا ۶ ماه دوام داشته و بعد از این مدت چین‌ها دوباره ظاهر می‌شوند. تزریق مجدد این مواد با از بین رفتن اثرات تزریق قبلی قابل انجام است.

روش تزریق بوتاکس

پزشک با استفاده از یک سوزن بسیار ظریف، بوتاکس را مستقیماً در عضلات خاصی از صورت تزریق می‌کند، این تزریق به صورت سرپایی و در مدت چند دقیقه انجام می‌شود، درد قابل توجهی نداشته و بیمار بعد از تزریق نیاز به بستری شدن ندارد.

افرادى که کاندید مناسبى برای تزریق نیستند

- خانم‌های باردار و مادرانی که به نوزاد خود شیر می‌دهند
 - کسانی که افتادگی پلک دارند
 - عدم تقارن دو طرف صورت به طور واضح
 - بیماری پوستی یا ضعف عضلانی در محلی که قرار است تزریق انجام شود
 - سابقه بیماری‌های عصبی عضلانی
- بنابراین لازم است پزشک را از سابقه بیماری‌های احتمالی خود و داروهایی که مصرف می‌کنید مطلع سازید.

عوارض تزریق داروهای جوان‌سازی چشم‌ها

بیشترین اثر جانبی تزریق بوتاکس قرمزی و کبودی پوست محل تزریق است؛ این اثر در افرادی که آسپیرین یا داروهای رقیق‌کننده خون استفاده می‌کنند بیشتر دیده می‌شود. در برخی افراد هم بعد از تزریق بوتاکس، تحریک و اشک ریزش چشم دیده می‌شود که گذرا است. در موارد نادری تزریق بوتاکس می‌تواند باعث افتادگی پلک شود. این عارضه معمولاً ۷ تا ۱۴ روز بعد از تزریق ظاهر شده و ۴ تا ۶ هفته بعد از بین می‌رود. برای کم کردن عوارض بعد

از تزریق بهتر است تا ۴ ساعت بعد از انجام آن از فشار روی ناحیه تزریق و ماساژ دادن آن قسمت خودداری شود. انجام تزریق داروهای جوان‌سازی توسط پزشک متبحر می‌تواند در مورد سلامت چشم و سیستم بینایی، اطمینان خاطر لازم را به شما بدهد. همچنین با توجه به شناخت بهتر چشم پزشکان از آناتومی و نحوه عملکرد عضلات پلک و اطراف چشم و تجربه طولانی ایشان در تزریق این مواد برای درمان اسپاسم‌های پلکی و برخی بیماری‌های چشمی بهتر است تزریق داروهای جوان‌سازی چشم برای برطرف کردن چین و چروک‌های اطراف چشم و بین دو ابرو توسط چشم پزشک انجام شود.



تماس با ما

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور

تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از ظفر

ابتدای بلوار اسفندیار، شماره ۹۶

۰۲۱ - ۸۲۴۰۰

[Instagram: noor.eyehospital](https://www.instagram.com/noor.eyehospital)

www.noorvision.com

hospital.noorvision.com

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور البرز

کرج، جهانشهر، میدان هلال احمر

۰۲۶ - ۱۸۱۰ - ۳۵۸۰۰

[Instagram: noor_alborz_eyehospital](https://www.instagram.com/noor_alborz_eyehospital)

alborz.noorvision.com

کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور مطهری

خیابان مطهری، بعد از چهار راه سه‌رودی

خیابان شهید یوسفیان، شماره ۱۲۱

۰۲۱ - ۴۲۳۱۳

[Instagram: noor.motahari.eyeclinic](https://www.instagram.com/noor.motahari.eyeclinic)

motahari.noorvision.com

کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور ری

شهری، خیابان فدائیان اسلام جنوب

بین سه راه پل سیمان و بلوار شهید کریمی، پلاک ۴۲۵

۰۲۱ - ۳۴۲۱۹

[Instagram: noor.rey.eyeclinic](https://www.instagram.com/noor.rey.eyeclinic)

rey.noorvision.com

پلی کلینیک نور ایرانیان

عمان، مسقط، مدینه سلطان قابوس، خیابان ۱۹۴۷، ساختمان ۲۵۳۸

+ ۹۶۸ ۹۴۶۹۲۹۲۹ - ۲۲۶۴۸۸۰۰

[Instagram: noor.iranian.polyclinic](https://www.instagram.com/noor.iranian.polyclinic)

www.noorvision.com



BOTOX

BOTOX

**Botulinum Toxin Procedure
Steps**

**Common Complications of
Botox**

Contact Us

NOOR EYE HOSPITAL



Back

BOTOX

The first signs of aging often appear as wrinkles around the eyes, forehead, cheeks, and lips. Facial wrinkles caused by repeated muscle contractions of facial muscles, when you smile, laugh, frown, laugh, or squint, are called dynamic wrinkles. When you are young, your facial wrinkles are delicate and mild, but they become deeper and more noticeable as you grow older. The most common areas where you develop dynamic wrinkles are around the corners of the eyelids, between the eyebrows, and on the forehead. These wrinkles often make you look older than you are. Facial rejuvenation through BOTOX injections can be used to reduce or remove these dynamic wrinkles and make you look younger.

Eye Rejuvenation

Botox, Dysport, and Masport are brand names for botulinum toxins, derived from *Clostridium botulinum* bacteria. Botulinum toxin has been used to treat abnormal facial muscle spasms and some types of strabismus since many years ago. Today, it is considered a safe, effective treatment for fine lines and wrinkles around the eyes. Small quantities of botulinum toxin are injected directly into specific overactive facial muscles, which cause facial wrinkles. In general, you can see its effects as early as 2 to 3 days after injection. Botulinum toxin effects take about one-two week to fully develop and last three to six months. After this period, the wrinkles appear again. Reinjection of Botulinum toxin only should be done after eliminating the effects of the previous injection.

Botulinum Toxin Procedure Steps

Your doctor uses a thin needle to inject tiny amounts of botulinum toxin directly into specific muscles. It is an outpatient procedure and takes a few minutes. The injection has no significant pain and you will not need hospitalization.

Who Are Not Good Candidates for Botox? —

- pregnant and breastfeeding women
- people with drooping eyelids
- People with noticeable facial asymmetry
- people with skin disorders or muscle weakness around the planned injection sites
- People with muscle or nerve conditions

Before you take Botox, inform your doctor about your health history and the medications you are taking.

Common Complications of Botox

The most common complications of Botox are redness and bruising at the injection site. These complications appear to be more common in patients taking aspirin or blood-thinning medicines. Occasionally, some people might experience temporary eye irritation or tearing after Botox treatments.

In rare cases, Botox injections may cause drooping of the eyelid (ptosis). This complication usually appears 7 to 14 days after the injection and disappears four to six weeks later. To reduce the complications after Botox injection, avoid pressing on or massaging the treated area for four hours.

Having an ophthalmologist perform your Botox treatment can help to ensure the safety of your eyes and your vision since botulinum toxin injection has been used for many years ago in ophthalmology to treat involuntary spasms of the eyes and other facial spasm disorders, and also an ophthalmologist is most familiar with all aspects of the eyes, including the muscles and structures surrounding them.

Contact Us

Noor Eye Hospital

No. 96, Esfandiar Blvd., Valiasr Ave.,
Tehran, Iran.
+982182400

Instagram: noor.eyehospital
www.noorvision.com
hospital.noorvision.com

Alborz Noor Eye Hospital

Red Crescent (Helal e-Ahmar) Square,
Jahanshahr, Karaj, Iran
+982635800-1810

Instagram: noor.alborz.eyehospital
alborz.noorvision.com

Motahhari Noor Eye Hospital

No.121, Shahid Yousefian St., after
Sohrevardi Crossroads, Motahhari St.,
Tehran, Iran
+982142313

Instagram: noor.motahhari.eyeclinic
motahhari.noorvision.com

Rey Noor Eye Hospital

No. 425, between Siman Bridge and Sha
hid Karimi Blvd., South Fada'iyān e-
Islam St., Shahr e-Rey, Tehran, Iran
+982134219

Instagram: noor.rey.eyeclinic
rey.noorvision.com

Noor Iranian Polyclinic

Oman, Muscat, Madinat Al Sultan Qaboos P.O.Box: 63
+968 22648800, +968 94692929

Instagram: noor.iranian.polyclinic
www.noorvision.om



البوتكس

البوتكس (تجديد شباب العيون)

طريقة الاستخدام

أعراض حقن أدوية تجديد شباب الوجه

طرق الاتصال

مستشفى نور التخصصي لطب العيون



العودة

البوتكس (تجديد شباب العيون)

ظهور التجاعيد على أطراف العيون، الجبهة، الوجنات وعلى حواف الشفاه من أولى علائم التقدم في السن ودخول مرحلة جديدة من العمر عند الكثرين. يطلق على التجاعيد الناتجة عن استخدام عضلات الوجه أثناء الابتسام والضحك، التجهم أو تقريب المسافة بين الحواجب اسم أو اصطلاح التجاعيد الديناميكية. تتميز هذه التجاعيد في مرحلة الشباب بالصغر وانخفاض العمق إلا أنها تبدأ في الظهور مع التقدم في السن تدريجياً في الوجه، وتزداد عمقاً لتمنح الشخص عمراً أكبر مما يبدو عليه. وتعد تجاعيد الجبهة بين الحاجبين وعلى أطراف وحواف العين من أكثر التجاعيد الوجهية شيوعاً ورواجاً والتي يمكن التخلص منها عن طريق حقن مواد خاصة بحيث تعمل على إزالتها نهائياً أو تقلل من درجة عمقها لتمنح الشخص مظهراً أكثر شباباً وخالياً من التجاعيد أو بعبارة أخرى تجديد شباب الوجه.

ماهي تقنيات تجديد شباب العيون؟

البوتكس والديسبورت أو المصبورت عبارة عن أسماء تجارية لتوكسين البوتولينيوم والمستخرج من إحدى أنواع الجراثيم الخاصة باسم كلوستريديوم بوتولينوم (*Clostridium Botulinum*). عمل الأطباء منذ القدم على الاستفادة من هذه المادة في علاج انقباضات عضلات الوجه غير الطبيعية وبعض من أنواع الانحرافات العينية. ويعرف حالياً على أنه إحدى العلاجات الناجحة والأمنة في تخفيض شدة التجاعيد الوجهية. تؤثر هذه المواد بصورة مباشرة على العضلات المولدة للتجاعيد. في العادة تبدأ آثار الحقن بالظهور في اليوم الثاني إلى الثالث وتصل إلى حدها الأعلى خلال الأسبوع الأول والثاني بعد الحقن. يستمر أثر حقن البوتكس في العادة من ثلاثة إلى ستة أشهر حيث تبدأ التجاعيد بالظهور تدريجياً مرة أخرى. يمكن الخضوع لعملية حقن مجددة للبوتكس بعد زوال كامل آثار الحقن السابقة.

طريقة الاستخدام

يعمل الطبيب بالاستفادة من حقنة دقيقة جداً على حقن البوتكس أو الديسبورت في عضلات الوجه مباشرةً، تتم عملية الحقن في العيادة خلال مدة لا تتجاوز العدة دقائق لا يشعر خلالها المريض بأي ألم ولا يحتاج بعد الحقن للإقامة في المستشفى على الإطلاق.

الأشخاص غير المناسبين لحقن البوتكس

- النساء الحوامل أو النساء المرضعات لأطفالهن
 - من يعانون من ترهل أو ارتخاء الأجزاء
 - عدم تقارن طرفي الوجه بشكل قابل للتشخيص
 - الإصابة باختلال أو مرض جلدي أو ضعف عضلي في المكان الواجب الحقن فيه
 - الإصابة بإحدى الأمراض العصبية العضلية
- لذلك من الضروري اطلاع الطبيب على كافة الاختلالات والأمراض التي يعاني منها المراجع ونوع الأدوية والحميات الغذائية المتبعة من قبل المريض قبل الخضوع لحقن البوتكس.

أعراض حقن أدوية تجديد شباب الوجه

احمرار وتعرض البشرة للكدمات من أكثر أعراض حقن البوتكس الجانبية شيوعاً خاصةً عند مستخدمي دواء الأسبيرين أو غيرها من الأدوية ممیعة الدماء حيث يمكن ملاحظة هذه الأعراض بوضوح لديهم.

يعاني بعض الأشخاص بعد حقن البوتكس أو الديسبورت من تهيج وتدميع العين والتي تعد من الأعراض العابرة التي تتماثل إلى الشفاء تدريجياً.

قد يسبب حقن البوتكس أو الديسبورت في بعض الحالات النادرة، الإصابة بتدلي أو ارتخاء الجفن. تظهر هذه العارضة في العادة بعد مرور من 7 إلى 14 يوم عن عملية الحقن وتتماثل إلى الزوال خلال أربعة إلى ستة أسابيع. للحد من الآثار الجانبية للحقن، يفضل الامتناع عن ضغط وتدليك منطقة الحقن لمدة أربع ساعات.

يمنحك حقن مواد وأدوية تجديد شباب الوجه تحت إشراف طبيب العينية الأخصائي، الطمأنينة من سلامة العيون والقدرة البصرية. مع الأخذ بعين الاعتبار معرفة أطباء العيون الواسعة فيما يتعلق بتشريح وطريقة عمل عضلات الأَجفان وأطراف العين والخبرة الطويلة المكتسبة في مجال حقن هذه المواد بهدف علاج تشنجات الأَجفان وبعض من الأمراض والاختلالات العينية، من الأفضل حقن مواد إعادة تجديد شباب الوجه بهدف التخلص من التجاعيد حول العين وبين الحاجبين تحت إشراف أخصائي العيون.



طرق الاتصال

مستشفى نور التخصصي لطب العيون
مدينة طهران، شارع وليعصر (عج)، أعلى من ظفر
أول جادة اسفنديار، البناء رقم 96
0098 - 21 - 82400

Instagram: noor.eyehospital

www.noorvision.com

hospital.noorvision.com

مستشفى نور البرز التخصصي لطب العيون
مدينة كرج، جهانشهر، ساحة هلال احمر
0098 - 21 - 35800

Instagram: noor.alborz.eyehospital

alborz.noorvision.com

عيادة نور مطهري التخصصية لطب العيون
شارع مطهري، بعد تقاطع سهروردي
شارع شهيد يوسيفيان، البناء رقم 121
0098 - 21 - 42313

Instagram: noor.motahari.eyeclinic

motahari.noorvision.com

عيادة نور ري التخصصية لطب العيون
شهر ري، شارع فدائيان اسلام الجنوبي، بين تقاطع
بل سيمان وجادة شهيد كريمي، البناء رقم 425
0098 - 21 - 34219

Instagram: noor.rey.eyeclinic

rey.noorvision.com

مجمع نور الايراني الطبي
مسقط، مدينة سلطان قابوس، سكه رقم 1947 ص.ب 36
+ 968 94692929 - 22648800

Instagram: noor.iranian.polyclinic

www.noorvision.om



بۆتۆكس

بۆتۆكس (جوانكردنه وهی چاوه كان)

شیوازی كووتانی بۆتۆكس

پاشهاته نه خواز اوه كانی كووتانی
دهرمانگه لی جوانكهره وهی چاو

په یوه ندی له گه ل ئیمه

نه خوشخانه ی ماسته رپسپۆری
پزیشکی چاوی نوور



گه رانه وه

بۆتۆكس (جوانكردنه وهى چاوه كان)

به كى له نيشانه كانى به سه رچوونى ته مه ن، دروستبوونى چرچى و لۆچييه له ده و روبه رى چاو، نيوچه وان، گؤنا و ليودا. ئه و چرچانه ي كه به هؤى جوولانى ماسوولكه كانى چاو له كاتى پيكه نين، تووره بوون و يان ته ننگردنى چاوه كاندا وه به رچاوده كه ون، چرچى ديناميكيان پيده و تري ت. ئه م چرچانه له ته مه نى لاويه تيدا ناسكن و قوول نين و له گه ل به سه رچوونى ته مه ندا ديارتر و قوولتر ده بن و ده بنه هؤى ئه وه ي مروؤف پيرتر بنويئى. له م نيوه نده دا لۆچه كانى نيوچه وان، نيوان دوو بروؤ و گوشه ي چاوه كان، به ربلاوترين چرچى ده موچاون كه ده كرى به كووتانى مه وادى تاييه ت يا به ته واوه تى لايانه رين يان واينليبيكه ين كه متر ديار بن و ده موچاو جوانتر بنويئى. به م جوړه چاره سه ركردنه جوانكردنه وه ده و تري ت.

چؤنيه تى جوانكردنه وهى چاوه كان

بۆتۆكس، ديسپورت و مه سپورت ناوى بازگانى و بازپى توكسين بۆتولونيؤمن كه له جوړى باكتى به ناوى **Clostridium Botulinum** ه وه به ره مه ده هينريئى. ئه م ده رمانه هه ر له سالانى پيشووتر تا ئيستا بؤ چاره سه ركردنى جه مامبوونه ناسروشتييه كانى ماسوولكه كانى ده موچاو و ريككردنه وه ي بريك له جوړه كانى لارپى چاو به كارها تووه و ئيستاش وه ك ريگا چاره يه كى پردنپايى و كاريگه ر بؤ كه مكردنه وه ي چرچه كان سووديليوه رده گيردري ت. ئه م مه واده به شيويه راسته وخؤ كاريگه رى ده خه نه سه ر ماسوولكه كانى دروستكه رى ئه م چرچانه دا. زؤربه ي كات كاريگه رپى كووتانه كه له پؤژى دووه مه يان سيه هم به كه مبوونه وه ي چرچه كان خؤى ده رده خات و پاش هه فته يه ك تا دوو هه فته كاريگه رپيه كه ي ده گاته زؤرتري ن ئاستى خؤيدا. ئه م كاريگه رپيه به گشتى بؤ ۳ تا ۶ مانگ به رده وامه و پاش ئه م ماويه ديسان چرچه كان وه ده رده كه ون و ده بئى سه رله نوئى كووتانه كه دووباره بكرئته وه.

شیوازی کووتانی بۆتۆکس

پزیشک به سوودوه رگرتن له ده رزییه کی زۆر زۆر ناسک، بۆتۆکسه که به شیوهی راسته وخۆ ده کووتیتته چهند ماسولکهی تاییهت له ده موچاودا. ئەم کووتانه به شیوهی سه رپییه و له ماوهی چهند ده قه دا ئە نجام ده دریت. ئیش و ئازاریکی ئە وتۆی نییه و پاش کووتانیش پیویست به مانه وه له قاوش و نه خۆشخانه ش ناکات.

ئهو که سانهی که بۆ ئەم جوۆره کووتانه وه یه شیواو نین:

- ژنی دووگیان و ئەو ژنه ی شیر به مندال ده دات.
- ئەو که سانهی قه پاخی چاویان حاله تی دا که وتووی هه یه.
- ئەوانه ی که هه ر دوو لای ده موچاویان به ته وا وه تی هاوشیوه نییه.
- ئەو که سانهی که نه خۆشی پیستیان هه یه له شوینی کووتانه که دا یان ماسولکهی ئەو شوینه یان لاوازه.
- ئەوانه ی که پیشتر نه خۆشی ده ماری کاره بایی ماسولکه ییان بووه.
- که واته پیویسته هه مهن پزیشکه که تان له ئەو نه خۆشیانه ی که پیشتر هه بووتانه، ئاگادار بکه نه وه.

پاشهاته نه خوازاوه کانی کووتانی ده رمانگه لی

جوانکه ره وه ی چاو

به ربلاوترین پاشهاتی کووتانی بۆتۆکس، سووربوون و شینبوونی ئەو شوینه ی پیسته که کووتانه که تیدا ئە نجام دراوه. ئەم حاله ته له ئەو که سانهی که وا ئاسپرین یان ده رمانگه لی ته رکه ری خوین به کار ده هیئن زۆر تر ده بینریت. له بریک که سیش پاش کووتانی بۆتۆکس، ته حریک و فرمیسی چاو ده بینریت که کاتییه و ته واو ده ییت.

جاروبار (زۆر بە دەگمەن) کووتانی بۆتۆکس دەتوانن بێتە ھۆی دروستبوونی ھالەتی داکەوتوو بوونی قەپاخی چاؤ. ئەم ھالەتە زۆربەى جارەن ۷ تا ۱۴ پۆژ پاش کووتان خۆى دەردەخات و دواى ۴ تا ۶ ھەفتە چاک ئەبێتەوھ. بۆ کەمکردنەوھى پاشھاتەکانى ئەم کووتانە باشتەر ئەوھىە تا ۴ کاتژمێر دواى کووتان، گوشار نەخەنە سەر ئەو شوینە و نەیمالەن.

ئەگەر کووتانى دەرمانگەلى جوانکەرەوھ لە لایان پزىشكى زاناوھ ئەنجام بەدریت، دەتوانن لە تەندروستمانەوھى چاؤ و سىستەمى بیناییتان دلییا بن. ھەرۆھەا بە پى ئەوھى کە پزىشکانى چاؤ باشتەر ئاناتۆمى و چۆنیەتى ئىشکردنى ماسوولکەکانى قەپاخی چاؤ و دەوروبەرى چاؤ دەناسن و ئەزموونىكى زۆریان لە کووتان بۆ چارەسەرکردنى ئىسپاسمى قەپاخی چاؤ و بەرپى تر لە نەخۆشییەکانى چاؤدا ھەبە، باشتەر ئەوھىە کووتانى دەرمانەکانى جوانکەرەوھى چاؤ بۆ لابردنى چرچەکانى دەوروبەرى چاؤ و نىوان دوو برۆ لە لایان پزىشكى چاؤوھە ئەنجام بەدریت.



په یوه ندى له گه ل ټیمه

نه خوځځانه ی ماسټه رپسپوړی پزیشکی چاوی نوور
تاران - شه قامی وه لیعه سر (عج)، سه رتر له شه قامی زه فهر، ده سټیټکی

بلواری نه سفه ندیار، ژماره ۹۶

+ ۹۸ - ۲۱ - ۸۲۴۰۰

[Instagram: noor.eyehospital](https://www.instagram.com/noor.eyehospital)

www.noorvision.com

hospital.noorvision.com

نه خوځځانه ی ماسټه رپسپوړی پزیشکی چاوی نووری نه لبورز

ټیران، پاریزگای نه لبورز، جه هانشار، گوړه پانی هلال نه حمه ر

نه خوځځانه ی پزیشکی چاوی نوور

+ ۹۸ - ۲۶ - ۱۸۱۰ - ۳۵۸۰۰

[Instagram: noor.alborz.eyehospital](https://www.instagram.com/noor.alborz.eyehospital)

alborz.noorvision.com

نه خوځځانه ی ماسټه رپسپوړی پزیشکی چاوی نووری موته هه ری

تاران، شه قامی موته هه ری، پاش چوار پټیانی سوهریوه ردی، شه قامی

شه هید یووسفیان، ژماره ۱۲۱

+ ۹۸ - ۲۱ - ۴۲۳۱۳

[Instagram: noor.motahari.eyeclinic](https://www.instagram.com/noor.motahari.eyeclinic)

motahari.noorvision.com

نه خوځځانه ی ماسټه رپسپوړی پزیشکی چاوی نووری شاری په ی

ناونیشان: تاران - شاری په ی - شه قامی فه داتیانی ئیسلای جنوب -

نیوان سټیټیانی پو لی سیمان و بلواری شه هید که ریمی - ژماره ۴۲۵

ته له فون: ۹۸ - ۲۱ - ۳۴۲۱۹ +

[Instagram: noor.rey.eyeclinic](https://www.instagram.com/noor.rey.eyeclinic)

rey.noorvision.com

پلی کلینیکی نووری ئیرانیان

عوممان، مه سقه ت، شاری سولتان قابووس، شه قامی ۲۵۳۸

+ ۹۶۸ ۹۴۶۹۲۹۲۹ - ۲۲۶۴۸۸۰۰

[Instagram: noor.iranian.polyclinic](https://www.instagram.com/noor.iranian.polyclinic)

www.noorvision.om



Ботокс

Ботокс (омоложение глаз)

Метод инъекций ботокса

**Осложнения инъекций препаратов
для омоложения глаз**

Как связаться с нами

**Узкоспециализированная
офтальмологическая больница «Нур»**



назад

Ботокс (омоложение глаз)

Одним из первых признаков старения является образование складок кожи вокруг глаз, лба, щек и губ. Морщины, которые появляются из-за движений мимических мышц при смехе, хмуром взгляде или сужении глаз, называются динамическими морщинами. Эти морщины тонкие и неглубокие в молодости и со временем становятся более выраженными и глубокими, делая человека старше. Среди них морщины на лбу, между двумя бровями и в уголках глаз являются наиболее распространенными мимическими морщинами, которые можно улучшить, вводя специальные вещества для их устранения или уменьшения; Этот метод называется омоложением.

Процедура омоложения глаз

Ботокс, Диспорт и Меспорт являются торговыми марками ботулинического токсина, который получают из типа бактерий, называемых *Clostridium Botulinum*. В течение многих лет это вещество использовалось для лечения аномальных сокращений лицевых мышц и некоторых видов отклонения глаз, а сегодня оно используется как безопасное и эффективное средство для уменьшения мимических морщин. Эти вещества непосредственно воздействуют на мышцы, которые создают морщины. Обычно эффект от инъекции проявляется на вторые-третьи сутки в виде уменьшения кожных складок, а максимума его действие достигает через одну-две недели. Этот эффект обычно

длится от 3 до 6 месяцев, и по истечении этого времени морщины появляются снова. Повторная инъекция этих веществ может быть сделана после исчезновения эффектов предыдущей инъекции.

Метод инъекций ботокса

С помощью очень тонкой иглы врач вводит ботокс прямо в определенные мышцы лица, эта инъекция делается амбулаторно и в течение нескольких минут не вызывает сильной боли, и пациенту не требуется госпитализация после инъекции.

Люди, которые не являются подходящими кандидатами для инъекций _____

- Беременные женщины и матери, кормящие своих детей грудью.
- Те, у кого опущены веки
- Очевидна асимметрия двух сторон лица
- Заболевание кожи или мышечная слабость в месте инъекции
- История нервно-мышечных заболеваний

Поэтому необходимо сообщить врачу об анамнезе ваших возможных заболеваний и лекарствах, которые вы принимаете.

Осложнения инъекций препаратов для омоложения глаз

Самым большим побочным эффектом инъекции ботокса является покраснение и кровоподтеки на коже в месте инъекции; Этот эффект чаще встречается у людей, которые принимают аспирин или препараты для разжижения крови.

У некоторых людей после инъекции ботокса может наблюдаться раздражение глаз и слезотечение, что носит временный характер.

В редких случаях инъекции ботокса могут вызвать опущение век. Это осложнение обычно появляется через 7–14 дней после инъекции и исчезает через 4–6 недель. Чтобы уменьшить побочные эффекты после инъекции, лучше не давить на область инъекции и не массировать ее в течение 4 часов после инъекции.

Инъекция омолаживающих препаратов опытным врачом может дать вам необходимую уверенность в здоровье ваших глаз и системы зрения. Кроме того, благодаря лучшему знанию офтальмологами анатомии и функционирования мышц век и вокруг глаз и их многолетнему опыту введения этих веществ для лечения спазмов век и некоторых заболеваний глаз, инъекции препаратов для омоложения глаз для устранения морщин вокруг глаз и между бровями лучше проводить у офтальмолога.

Способы связи

Узкоспециализированная офтальмологическая больница «Нур»

ИРИ, г.Тегеран, улица Валиаср, над ул.
Зафаром, бульвар Эсфандиар, № 96.
0098-21-82400

Инстаграм: [noor.eyehospital](#)

www.noorvision.com

hospital.noorvision.com

Узкоспециализированная офтальмологическая больница «Нур Альборз»

ИРИ, г. Джаханшахр, площадь Хелаль
Ахмар, глазная больница Нур,.
0098-26-35800-1810

Инстаграм: [noor.alborz.eyehospital](#)

alborz.noorvision.com

Узкоспециализированная офтальмологическая клиника «Нур Мотahari»

ИРИ, г. Тегеран, ул. Мотahari, после
перекрёстка Сохранарди, ул. Шахид
Юсефиан, № 121.

0098-21-42313

Инстаграм: [noor.motahari.eyeclinic](#)

motahari.noorvision.com

Способы связи

Узкоспециализированная офтальмологическая клиника «Нур Рэй»

ИРИ, г. Шахрерэй, ул. Федаиян Ислам джонуб, между тремя путями Пол Си ман и бульваром Шахид Карими, № 425,
+98-21-34219

Инстаграм: [noor.rey.eyeclinic](#)
[rey.noorvision.com](#)

Поликлиника «Нур Ираниян»

Оман, Маскат, город Султан Кабус, улица 1947,
дом 2538.

+968 22648800

+968 94692929

Инстаграм: [noor.iranian.polyclinic](#)
[www.noorvision.om](#)