



NOOR EYE HOSPITAL

فشار خون بالا

High Blood Pressure

SELECT LANGUAGE

فارسى

ENGLISH

العربية

كوردى

Русский



## فشار خون بالا

فشار خون بالا چیست؟

علائم شایع

پیشگیری و کنترل فشار خون

تماس با ما

بیمارستان فوق تخصصی پرسکن نور

بازگشت

## فشار خون بالا

فشار خون، فشاری است که خون بر دیواره شریان‌ها وارد می‌کند و از جمله عواملی است که برای ادامه حیات به آن نیازمندیم. فشار خون هر فرد همیشه در یک حد ثابت نیست، از یک روز به روز دیگر و از یک لحظه به لحظه دیگر بر حسب نیاز بدن در حال تغییر است. برای مثال حوالی ۹ صبح فشار خون شما حداقل مقدار خود را دارد و عصرها فشار خون کاهش یافته و در شب به حداقل خود می‌رسد.

## فشار خون بالا چیست؟

فشار خون بالا جزء اختلالات عروق محیطی طبقه‌بندی می‌شود و به حداقل دو بار فشار خون بیشتر از ۱۴۰/۹۰ فشار خون بالا گفته می‌شود.

علت اصلی افزایش فشار خون نامعلوم است اما عواملی باعث افزایش شناس شناس ابتلا به فشار خون بالا می‌شوند. این عوامل مستعد کننده شامل ارث، جنس، سن، نژاد، چاقی، حساسیت به نمک، الکل، قرص‌های ضد بارداری و زندگی بدون تحرک هستند.

## فشار خون به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود:-

**اولیه:** در این نوع فشار خون علت قابل شناسایی نیست و به تدریج طی سال‌های زندگی به وجود می‌آید.

**ثانویه:** در این نوع، شرایط زمینه‌ای باعث ایجاد فشارخون شده و معمولاً به صورت ناگهانی ظاهر می‌شود. شرایطی مانند بیماری‌های کلیوی، تومور غده آдрنال و برخی داروهای مواد مخدر.

## علام شایع

فشار خون بالا در بسیاری از موارد هیچ علامتی ندارد و بسیاری از افراد بدون اطلاع از بیماری خود سال‌ها دچار فشار خون بالا هستند.

**علایمی که احتمالاً با فشار خون مرتبط است:**  
از مهم‌ترین عوامل می‌توان سردرد، تاری دید، خستگی، خونریزی از بینی، تنگی نفس و درد قفسه سینه را نام برد.

### اثرات فشار خون کنترل نشده:

شامل صدمه به رگ‌ها، پارگی عروق به خصوص عروق مغزی، تنگی و در نهایت انسداد عروق، سکته قلبی، نارسایی قلبی، سکته مغزی (به صورت ایجاد تغییرات بینائی و گفتاری، سرگیجه، ضعف و سقوط ناگهانی فشارخون یا فالج موقت یکطرفه بدن)، همچنین اثر بر روی کلیه‌ها و ایجاد نارسایی مزمن کلیه می‌باشد.

### شایع‌ترین علل عدم بهبودی فشار خون بالا :

- عدم پیروی از دستورات داروئی
- افزایش مصرف نمک خوراکی که سبب وخیم تر شدن فشار خون بالا می‌شود.

همراهی فشار خون بالا با عوامل دیگر اثر تحریکی بیشتری بر روی رگ‌های بدن ایجاد می‌کند؛ این عوامل عبارتند از:

- استرس روحی و روانی

- اختلال چربی خون به صورت بالا بودن کلسترول و تری‌گلیسرید
- کم تحرکی و چاقی
- بیماری قند (دیابت)

## برای پیشگیری و کنترل فشارخون بالا این موارد را به خاطر بسپارید:

- روزانه فشار خون خود را کنترل کنید.
- مصرف داروهای خود را حتی بعد از بهبودی کامل ادامه داده و از قطع داروها (بدون نظر پزشک تان) خودداری کنید.
- سیگار نکشید.
- ورزش‌های منظم در هوای آزاد انجام دهید.
- نمک مصرفی روزانه خود را به کمتر از ۶ گرم در روز کاهش دهید و از مصرف مواد غذایی پر نمک مثل خیارشور، کنسروها، رب گوجه فرنگی و... بپرهیزید.
- سعی کنید با رژیم غذایی و ورزش، وزن خود را کاهش دهید.
- از مصرف گوشت قرمز پر چربی، مغز، دل، قلوه، جگر، سوسیس، کالباس و همبرگر کارخانه‌ای خودداری کنید.
- روزانه از سبزیجات و میوه‌های تازه به مقدار زیاد مصرف نمایید.
- از ایستادن طولانی مدت بپرهیزید.
- از حمام کردن با آب داغ خودداری کنید.

# تماس با ما

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور  
تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از ظفر  
ابتداي بلوار اسفنديار، شماره ۹۶  
۰۲۱ - ۸۲۴۰۰

Instagram: noor.eyehospital  
www.noorvision.com  
hospital.noorvision.com

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور البرز  
کرج، جهانشهر، میدان هلال احمر  
۰۲۶ - ۱۸۱۰ - ۳۵۸۰۰

Instagram: noor.alborz.eyehospital  
alborz.noorvision.com

کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور مطهری  
خیابان مطهری، بعد از چهار راه سهروردی  
خیابان شهید یوسفیان، شماره ۱۲۱  
۰۲۱ - ۴۲۳۱۳


Instagram: noor.motahari.eyeclinic  
motahari.noorvision.com

کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور ری  
شهری، خیابان فدائیان اسلام جنوب  
بین سه راه پل سیمان و بلوار شهید کریمی، پلاک ۴۲۵  
۰۲۱ - ۳۴۲۱۹

Instagram: noor.rey.eyeclinic  
rey.noorvision.com

پلی کلینیک نور ایرانیان  
عمان، مسقط، مدینه سلطان قابوس، خیابان ۱۹۴۷، ساختمان ۲۵۳۸  
+ ۹۶۸ ۹۶۶۹۲۹۲۹ - ۲۲۶۴۸۸۰۰

Instagram: noor\_iranian.pyclinic  
www.noorvision.om



# **High Blood Pressure**

**What Is High Blood  
Pressure?**

**Common Symptoms**

**prevent or control high  
blood pressure**

**Contact Us**

NOOR EYE HOSPITAL



**Back**

## **High Blood Pressure**

---

Blood pressure is the force of your blood pushing against the walls of your arteries. Normal blood pressure is vital to life. Blood pressure does not stay the same all the time. It is normal for blood pressure to vary slightly throughout the day or in different situations or emotional states according to your body's needs. Usually, blood pressure starts to rise a few hours before you wake up and reaches its maximum levels at about 9 am. It typically drops in the late afternoon and evening and reaches to its lowest levels while you are asleep.

## **What Is High Blood Pressure?**

High blood pressure is a strong risk factor for peripheral arterial disease. It is considered to be 140/90mmHg or higher. The main cause of high blood pressure is often not known, but it has many risk factors that increase the chance of developing it. These risk factors include genetics, gender, age, race, obesity, high salt intake, alcohol consumption, birth control pills, and physical inactivity.

**There are two main types of high blood pressure:**

**Primary high blood pressure:** The cause of this type of high blood pressure is unknown and it develops gradually over the course of time.

**Secondary high blood pressure:** It develops suddenly as a result of other medical conditions, such as kidney diseases, adrenal gland tumors, or the use of certain medicines or drugs.

## Common Symptoms

Most people with hypertension are unaware of the problem because it may have no warning signs or symptoms.

### **The following can be symptoms of high blood pressure:**

---

Headache, blurred vision, fatigue, nosebleeds, increasing shortness of breath, or increasing chest pain.

### **Negative Effects of Uncontrolled High Blood Pressure:**

---

High blood pressure damages the walls of your arteries. It can cause blood vessel ruptures, especially in the brain. High blood pressure can also make your arteries more likely to develop deposits of plaque that harden, narrow, or block them, which can lead to severe diseases such as a heart attack, heart failure, stroke (with symptoms such as problems with your vision, trouble talking or understanding, dizziness or loss of balance, a sudden drop in blood pressure and numbness or weakness on one side of your body), kidney failure and chronic kidney diseases.

### **Most common barriers to high blood pressure control:**

---

- Failure to take medications as indicated
- Excessive salt intake which can lead to high blood pressure

**Factors that increase the harmful effects of high blood pressure on the body's vessels include:**

---

- Stress
- High blood cholesterol and triglycerides
- Physical inactivity and obesity
- Diabetes

**Here are some tips to prevent or control high blood pressure:**

- Measure your blood pressure daily.
- Keep taking your medications even after your blood pressure reaches its normal levels. Avoid stopping your medications without consultation with your doctor.
- Avoid smoking.
- Getting regular exercise outdoors.
- Limit the amount of sodium (salt) that you eat daily to less than 6 grams per day and avoid eating salty foods such as pickles, canned goods, tomato paste, etc.
- Be at a healthy weight through a healthy diet and regular exercise.
- Eat foods that are lower in fat and avoid eating fatty red meat, cold cuts, sausages, and burgers.
- Eat plenty of fruits and vegetables daily.
- Avoid standing for a long time.
- Avoid taking a hot water shower.

# Contact Us

## Noor Eye Hospital

No. 96, Esfandiar Blvd., Valiasr Ave.,  
Tehran, Iran.  
+982182400

Instagram: noor.eyehospital  
www.noorvision.com  
hospital.noorvision.com

## Alborz Noor Eye Hospital

Red Crescent (Helal e-Ahmar) Square,  
Jahanshahr, Karaj, Iran  
+982635800-1810

Instagram: noor.alborz.eyehospital  
alborz.noorvision.com

## Motahhari Noor Eye Hospital

No.121, Shahid Yousefian St., after  
Sohrevardi Crossroads, Motahhari St.,  
Tehran, Iran  
+982142313

Instagram: noor.motahari.eyeclinic  
motahari.noorvision.com

## Rey Noor Eye Hospital

No. 425, between Siman Bridge and Sha-  
hid Karimi Blvd., South Fada'yan e-  
Islam St., Shahr e-Rey, Tehran, Iran  
+982134219

Instagram: noor.rey.eyeclinic  
rey.noorvision.com

## Noor Iranian Polyclinic

Oman, Muscat, Madinat Al Sultan Qaboos P.O.Box: 63  
+968 22648800, +968 94692929  
Instagram: noor.iranian.polyclinic  
www.noorvision.om



# ارتفاع ضغط الدم

ماذا نعني بارتفاع ضغط الدم؟

العلامات الشائعة

نصائح هامة

طرق الاتصال

مستشفى نور التخصصي لطب العيون



## ارتفاع ضغط الدم

ضغط الدم عبارة عن الأثر الناشئ عن ضغط الدم على جدران الشريان والأوعية الدموية، ويعود من العوامل الهامة والضرورية لنا في استمرار الحياة. في العادة لا يستقر ضغط الدم الخاص بكل شخص على معدل ثابت طيلة اليوم وقد يختلف من يوم لآخر وحتى من لحظة إلى أخرى بحسب احتياجات الجسم ومتطلباته وما يخضع له من انفعالات وأنشطة بدنية. فعلى سبيل المثال يصل معدل ضغط الدم إلى أعلى مستوىاته حوالي الساعة التاسعة صباحاً ويتناقص تدريجياً في فترة العصر ليصل إلى أقل مستوى له في اليوم عند حلول الليل وطيلة فترة النوم.

### **ماذا نعني بارتفاع ضغط الدم؟**

يتم تصنيف اختلال أو مرض ارتفاع ضغط الدم ضمن الأمراض الوعائية المحيطية ويطلق اصطلاح ارتفاع ضغط الدم على ضغط الدم أعلى من 90 / 140 (لمرتين على الأقل).

في الحقيقة لم يعثرا الأطباء بعد على الدليل والسبب الرئيسي في ارتفاع معدلات ضغط الدم، إلا أنه توجد عدة عوامل وسببيات ترفع من احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم تشمل العوامل الإرثية، الجنس، العمر، العرق، السمنة، الحساسية للملح، الكحول، الأدوية المضادة للحمل ونمط الحياة الخالي من الحركة والرياضة.

### **يتم تقسيم ارتفاع ضغط الدم إلى قسمين الأولى والثانوي كالتالي:**

**ارتفاع ضغط الدم الأولي (الأساسي):** لا يوجد أي سبب خاص أو علة قابلة للتشخيص في هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم حيث تبدأ علامات هذا الاختلال بالظهور تدريجياً مع التقدم في السن.

**ارتفاع ضغط الدم الثانوي:** يطلق اسم ارتفاع ضغط الدم الثانوي على ارتفاع ضغط الدم الناتج عن وجود اختلال جسمياً آخر، حيث تبدأ علامات الاختلال بصورة مفاجئة. كالأمراض الكلوية، أورام الغدة الكظرية، مضادات الحمل، مضادات الاحتقان والاستفادة من الأدوية التي تحتوي على الكوكائين والأمفيتامين.

## العلائم الشائعة

لا يسبب ارتفاع ضغط الدم في أكثريّة الأحيان ظهور أي علائم أو أعراض خاصة ويعاني العديد من الأشخاص من هذا الاختلال لسنوات طويلة دون الشعور به على الإطلاق.

### من العلائم المرتبطة بارتفاع ضغط الدم نشير إلى:

آلام الرأس والصداع، ضبابية الرؤية، الإرهاق، نزيف الأنف، ضيق النفس (عسر التنفس) وألم القصص الصدري.

### أهم علائم ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط

إلحاق الضرر بالأوعية الدموية، تمزق الأوعية الدموية خاصةً الدماغية، تصلب وتضيق الشرايين والانسداد في النهاية، التوبات القلبية، الفشل أو القصور القلبي، التوبات الدماغية، اختلالات الرؤية والتكلم، الدوار، الإرهاق وتناقص ضغط الدم المفاجئ أو شلل مؤقت أحادي الجانب، كذلك يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الكليتين ويسبب القصور الكلويي المزمن.

### أهم أسباب عدم انضباط ارتفاع ضغط الدم

- عدم اتباع إرشادات ونصائح الطبيب الدوائية
- زيادة معدل الاستفادة من ملح الطعام الذي يؤدي إلى تشديد ارتفاع ضغط الدم

### توجد عوامل ومسارات أخرى أيضاً تؤثر سلباً على الأوعية الدموية في الجسم نشير إلى:

- الااضطرابات الروحية والنفسية
- اختلالات الدهون الدموية التي تتمثل في ارتفاع الكوليسترول والشحوم الثلاثية
- الامتناع عن ممارسة الرياضة وقلة الحركة والأنشطة البدنية
- الاصابة بداء السكري
- السمنة

# نصائح هامة

- اعمل على تغيير نمط حياتك اليومي
- قم بقياس ضغط الدم الخاص بك يومياً
- احرص على استعمال أدوية ضغط الدم بصورة منتظمة ويومية وامتنع نهائياً عن قطعها دون استشارة الطبيب المعالج
- امتنع عن التدخين
- احرص على ممارسة الرياضة يومياً في الهواء الطلق
- قلل قدر المستطاع الاستفادة من ملح الطعام في حميتك الغذائية (الأقل من 6 غرام يومياً) وامتنع عن تناول الأطعمة ذات نسبة الملح العالية كالمخللات، المعلبات ومعجون الطماطم.
- اتبع حمية غذائية مناسبة ومارس الرياضة يومياً بهدف تخفيض الوزن وحافظ على وزنك من الزيادة قدر المستطاع
- امتنع عن تناول اللحم الأحمر على الدسم، الدماغ، القلب والكلى، السجق، النفاقق وشطائر اللحم أو الهامبرغر
- اعمل على تناول الخضروات والفواكه الطازجة يومياً
- امتنع عن التوقف الطويل الأمد
- اجتنب الاستحمام بالمياه الحارة

## آثار ارتفاع ضغط الدم على العين

يمكن لارتفاع ضغط الدم ومن خلال التأثير على الأوعية الدموية العينية، التسبب بتناقص حدة ومعدل الرؤية بشكل تدريجي ومزمن أو مفاجئ من خلال التأثير على معدل الجريان الدموي (في حال الارتفاع المفاجئ لضغط الدم).

بالإضافة إلى اختلالات الرؤية، قد يعاني المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم إثر التقلبات والتغيرات المتعددة في ضغط الدم، من التناقص التدريجي في ألياف العصب البصري الأمر الذي يؤدي إلى تضليل ورقة العصب البصري تدريجياً مع التقدم في السن. كما يعاني المرضى المصابين بأمراض جهازية أخرى كداء السكري من تشديد الحالة المرضية أو ظهور أعراض وعلامات ارتفاع ضغط الدم في سنين مبكرة.

في العادة يسبب ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط آثاراً تجريبية أكثر شدة ووطأة من ارتفاع ضغط الدم المعالج والمنظم داخل مدى معين.

# طرق الاتصال

مستشفى نور التخصصي لطب العيون

مدينة طهران، شارع ولیعصر (عج)، أعلى من ظفر  
أول جادة اسفندیار، البناء رقم 96

0098 - 21 - 82400

Instagram: noor.eyehospital

www.noorvision.com

hospital.noorvision.com

مستشفى نور البرز التخصصي لطب العيون

مدينة کرج، جهانشهر، ساحة هلال احمر

0098 - 21 - 35800

Instagram: noor.alborz.eyehospital

alborz.noorvision.com

عيادة نور مطهري التخصصية لطب العيون

شارع مطهري، بعد تقاطع سهورو دی

شارع شهید یوسفیان، البناء رقم 121

0098 - 21 - 42313

Instagram: noor.motahari.eyeclinic

motahari.noorvision.com

عيادة نور ری التخصصية لطب العيون

شهر ری، شارع فدائیان اسلام الجنوبي، بين تقاطع

بل سیمان وجادة شهید کریمی، البناء رقم 425

0098 - 21 - 34219

Instagram: noor.rey.eyeclinic

rey.noorvision.com

مجمع نور الايراني الطبي

مسقط، مدينه سلطان قابوس، سگه رقم 1947 ص.ب 36

+ 968 94692929 - 22648800

Instagram: nooriranian.polyclinic

www.noorvision.om



## زهختى بەرز

زهختى بەرز چىيە؟

نیشانە بەربلاوه کانى زهخت

بەرگرى لە تۈوشبوون بە زهخت و  
كۆنترۇلكردنى زهخت

پەيوەندى لەگەل ئىيمە

نه خۆشخانەي ماستەرپىپۆرىي  
پىزىشکىي چاوى نوور



## زهختی به رز

زهخت ئەو گووشاره يە كە خويىن دەيختاھ سەر دیوارە كانى خويىبەرە كان و يەكىك لەو فاكتورانە يە كە ژيان و مانى ئىمەي پى پابەندە. زهختى هەر تاكىك ھەميشە نەگۆر نىيە و لە پۆزىك بۆ رۆزىكى تر و لە چركە يەك بۆ چركە يەكى تر و بە پى پىويستىي جەستە لە گۆرانى بەردە و امدايە. بۆ وينە، لە نزىكەي كاتىمىرى ۹ بەيانىدا زهختى خويىنى مرۆڤ لە زۇرتىن حالەتى خويىدaiيە و ئىواران كەم دەبىتە و لە كاتى شەودا دەگاتە كە متىن پادەي خويىھو.

## زهختى به رز چىيە؟

زهختى بەرزا وەك كىشە يەكى خويىبەريى ژينگەيى دەستە بەندى دەكىيەت و بە لايانيكەم دوو جار زهختى بەرزر لە ۱۴۰/۹۰ دەوتلىت.

ھۆكارى سەرەكى زهختى بەرزا نادىيارە. بەلام كۆمەلە ھۆكارىك ھەن كە دەبنە ھۆز زيادبۇونى ئەگەرى تووشبوون بەم نەخۆشىيە كە برىتىن لە جىنات و ميرات، رەگەز، تەمەن، قەلھەوى، ھەستىپاربۇون بە خوى، مەشروعات و مسەكەرات، حەبى دېزبەمندالبۇون و ژيانى كەم جۈولە بىيۇهرىزش.

زهخت دابەش دەكىيەت دوو دەستەي يەكەمینە دوووهەمینەدا كە برىتىن لە:

يەكەمینە: لەم دەستەيەدا ناتوانىن زهختە كە كەشىن و پىيىزانىن و هيىدى هيىدى و لەگەل تىپەرانى سالانى تەمەنە و دروست دەبىت.

دوووهەمینە: لەم جۆرەدا بارودۇخى بەكگراوندى دەبىتە ھۆز دروستبۇونى زهخت و زۆربەي كات لە ناكاوا خۆز دەرده خات. بارودۇخىك وەك نەخۆشىيە گورچىلەيە كان، گرىيى تىرىيىزى ئادىنالى و بېرى لە دەرمانە كان و مادە سېركەرە كان.

## نیشانه بهربلاوه کانی زه خت:

زه خت زۆربەی کاتە کان هیچ نیشانه یەکی نییە و زۆربەی تووشبووان سالههای سال بە بنی ئەوهی ئاگاداری نەخۆشییەکەی خۆیان بن ژیانی خۆیان بەسەر دەبەن. ئەو نیشانه یە کە لهوانه یە پەیوهندیان بە زه خت ھەبیت برىتىن لە:

گرنگترین نیشانه کان برىتىن لە سەرئىشە، تەلخبوونى بىنايى، ماندووېيى، بەربوونى خويىنى لووت، قوررسبوونى ھەناسە و تەنگەنەفەسى و ئازارى سىنگ.

## كارىگەرييە کانی زه ختى كۆنترۆل نەكراو:

زيانگە يىشقن بە خويىبەرە کان، درانى خويىبەرە کان بە تايىھەت خويىبەرە کانى مىشك، تەنگبۇون و لە ئاكامدا بەسترانى خويىبەرە کان، وەستانى دل، سىستبۇونى دل، جەلدەي مىشك (بىنايى و قىسە كىردىن دەگۈپدرىت، سەرەگىيچە و سوورپان دروست دەبىت، لە ناكاو ھەست بە لاوازى زۆر دەكەيت و زه ختت زۆر زۆر دادەبەزىت و نىوهى جەستەت بە شىوهى كاتى شەلەل دەبىت)، هەروەها كارىگەرييەکى ترى لە سەر گورچىلە کانە كە دەتوانى بىتتە هوئى سىستبۇونى گورچىلە کان بە شىوهى درىزخايىن و توند.

## زۆرتىrin ھۆكارە کانى چارە سەرنە بىوونى زه ختى بەرز

برىتىن لە:

- پەيرەونەركىدنى پىنۋىتىيە دەرمانىيە کان
- خويى زۆر خواردن كە دەبىتتە هوئى خراپتىبۇونى حالتە كە

ئەگەر لە تەنيشت زه خت ئەم بابه تانەي خوارەوەشتان ھەبىت، كارىگەرى نەرىئى لە سەر دەمارە كانتان زۆر زۆر خراپتى دەبىت:  
• دلەراوکى و قەلەق

- کیشه‌ی چهوری خوین به شیوه‌ی به رزبونی کولسترول و تری گلیسرید
- نه جوولان و قله‌لوی
- نه خوشی شه کره

## بو به رگری له تووشبوون به زخت و کونترپُلکردنی زخت ئەم خالانه‌ی خواره‌وه رپچاو بکەن:

- رُۋڙانه زختى خوتان كونترپُل كەن.
- تەنانەت پاش ئەوهش كە چاڭ بۇونەتەوه، نابى بە بى ئەوهى پاي دكتور وەرگرن خواردنى دەرمانەكانتان راگرن. دىبى هەر لە خواردنى دەرمانەكان بەردەۋام بن تا ئە و كاتھى كە دكتور پاي لە سەر بىت.
- جگەرە نەكىشن.
- لە جەوي ئازددا و لە دەرەوهى مال وەرزش بکەن.
- رُۋڙانه كەمتر لە ٦ گرام خوى بخون و شتاني سوېرى پېرخويى وەك خەيارسوېر، مەعجۇنى تەماتە (ئاوتەماتە) و خواردنى لە قتوونراو و هتد، نەخۇن.
- ھەول بىدەن بە بەرناમەي خواردن و وەرزش، كىشى خوتان دابەزىنن.
- گۆشتى سوورى چەور، گۆشتى مىشك، دل، گورچىلە، جگەر، باسترمە (ساستىچ)، باسترمەي بولۇنيا و ھەمبەرگەرى كارخانەيى نەخۇن.
- رُۋڙانه سەوزى و مىوهى تازەي زۆر بخون.
- زۆر بە پىيوه مەوهەستن.
- بە ئاوى داخ خوتان مەشۇن.

## په یوه‌ندی له گه‌ل ئیمه

نه خوشخانه‌ی ماسته‌رپسپوری پزشکی چاوی نور  
تاران - شه‌قامی وه لیعه‌سر (عج)، سه‌رتار له شه‌قامی زه‌فه، ۵۵ستپیکی  
بلواری ئه سفه‌ندیار، ژماره ۹۶  
+ ۹۸ - ۲۱ - ۸۲۴۰۰

Instagram: noor.eyehospital  
www.noorvision.com  
hospital.noorvision.com

نه خوشخانه‌ی ماسته‌رپسپوری پزشکی چاوی نوری ئه‌لبورز  
ئیران، پاریزگای ئه‌لبورز، جه‌هانشار، گوپه‌پانی هلال ئه‌حمدہ  
نه خوشخانه‌ی پزشکی چاوی نور  
+ ۹۸ - ۲۶ - ۳۵۸۰۰

Instagram: noor.alborz.eyehospital  
alborz.noorvision.com

نه خوشخانه‌ی ماسته‌رپسپوری پزشکی چاوی نوری موتله‌هه‌ری  
تاران، شه‌قامی موتله‌هه‌ری، پاش چوارپیانی سوهریوه‌ردی، شه‌قامی  
شه‌هید یوسفیان، ژماره ۱۲۱  
+ ۹۸ - ۲۱ - ۴۲۳۱۳


Instagram: noor.motahari.eyeclinic  
motahari.noorvision.com

نه خوشخانه‌ی ماسته‌رپسپوری پزشکی چاوی نوری شاری ره‌ی  
ناویشان: تاران - شاری ره‌ی - شه‌قامی فه‌دائیانی ئیسلای جنوب -  
تیوان سیپریانی پولی سیمان و بلواری شه‌هید که‌ریمی - ژماره ۴۲۵  
تلله‌فون: + ۹۸ - ۲۱ - ۳۴۲۱۹

Instagram: noor.rey.eyeclinic  
rey.noorvision.com

پلی کلینیکی نوری ئیرانیان  
عوممان، مه‌سقه‌ت، شاری سولتان قابووس، شه‌قامی ۲۵۳۸  
+ ۹۶۸ ۹۴۶۹۲۹۲۹ - ۲۲۶۴۸۸۰۰

Instagram: noor.iranian.policlinic  
www.noorvision.com



## повышенное кровяное давление

Что такое артериальная гипертензия?

Общие симптомы

предотвратить и контролировать артериальную гипертензию

Как связаться с нами

Узкоспециализированная  
офтальмологическая больница «Нур»



назад

## **Артериальная гипертензия — или повышенное кровяное давление**

---

Артериальное давление — это давление, которое кровь оказывает на стенки артерий, и это один из факторов, необходимых нам для продолжения жизни. Артериальное давление у каждого человека не всегда находится на постоянном уровне, оно меняется день ото дня и от одного момента к другому в соответствии с потребностями организма. Например, около 9 утра ваше артериальное давление имеет максимальное значение, а вечером артериальное давление снижается и ночью достигает своего минимума.

### **Что такое артериальная гипертензия?**

Артериальная гипертензия классифицируется как заболевание периферических сосудов, а повышенное кровяное давление определяется как минимум в два раза превышающее кровяное давление выше 140/90.

Основная причина повышенного кровяного давления неизвестна, но есть факторы, повышающие вероятность развития повышенного кровяного давления. Эти предрасполагающие факторы включают наследственность, пол, возраст, расу, ожирение, чувствительность к соли, алкоголь, противозачаточные таблетки и малоподвижный образ жизни.

**Артериальное давление делится на две первичные и вторичные категории:**

**Первичное:** При этом типе артериального давления причину установить не удается, и оно проявляется постепенно с годами жизни.

**Вторичный:** в этом типе основные условия

[назад](#)

вызывают высокое кровяное давление, и оно обычно появляется внезапно. Такие состояния, как заболевания почек, опухоль надпочечников и некоторые лекарства и наркотики.

## Общие симптомы:

Артериальная гипертензия во многих случаях не имеет симптомов, и многие люди годами страдают от высокого кровяного давления, не подозревая о своем заболевании.

**Симптомы, которые могут быть связаны с артериальной гипертензией:**  
Наиболее важными факторами являются головная боль, нарушение зрения, утомляемость, кровотечение из носа, одышка и боль в груди.

### **Последствия неконтролируемого артериального давления:**

В том числе повреждение сосудов, разрыв сосудов, особенно сосудов головного мозга, сужение и со временем закупорка сосудов, инфаркт, сердечная недостаточность, инсульт (в виде изменения зрения и речи, головокружения, слабости и резкого падения артериального давления или временный односторонний паралич) тела), оно также поражает почки и вызывает хроническую почечную недостаточность.

### **Наиболее распространенные причины, по которым артериальная гипертензия не улучшается:**

- Несоблюдение инструкций по лечению
- Увеличение потребления соли, что приводит к ухудшению высокого кровяного давления.

[назад](#)

**Сочетание повышенного артериального давления с другими факторами создает более разрушительное действие на сосуды организма; К этим факторам относятся:**

- Психическое и психологическое напряжение
- Нарушение липидного обмена в крови в виде высокого уровня холестерина и триглицеридов
- Малоподвижность и ожирение
- Сахарная болезнь (диабет)

**Чтобы предотвратить и контролировать артериальную гипертензию, помните следующее:**

- Ежедневно проверяйте свое артериальное давление.
- Продолжайте принимать лекарства даже после полного выздоровления и избегайте прекращения приема лекарств (без заключения врача).
- Не курите.
- Регулярно занимайтесь спортом на свежем воздухе.
- Сократите ежедневное потребление соли до менее 6 граммов в день и избегайте употребления соленых продуктов, таких как соленья, консервы, томатная паста и т. д.
- Попробуйте похудеть с помощью диеты и физических упражнений.
- Избегайте употребления жирного красного мяса, мозгов, сердца, потрохов, печени, сосисок, сосисок и промышленных гамбургеров.
- Ежедневно потребляйте много свежих овощей и фруктов.
- Избегайте длительного стояния.
- Избегайте купания в горячей воде.

**назад**

# Способы связи

## Узкоспециализированная офтальмологическая больница «Нур»

ИРИ, г.Тегеран, улица Валиаср, над ул.  
Зафаром, бульвар Эсфандиар, № 96.  
0098-21-82400

Инстаграм: noor.eyehospital  
www.noorvision.com  
hospital.noorvision.com

## Узкоспециализированная офтальмологическая больница «Нур Альборз»

ИРИ, г. Джаханшахр, площадь Хелаль  
Ахмар, глазная больница Нур.,  
0098-26-35800-1810

Инстаграм: noor.alborz.eyehospital  
alborz.noorvision.com

## Узкоспециализированная офтальмологическая клиника «Нур Мотахари»

ИРИ, г. Тегеран, ул. Мотахари, после  
перекрёстка Сохраварди, ул. Шахид  
Юсефиан, № 121.

0098-21-42313

Инстаграм: noor.motahari.eyeclinic  
motahari.noorvision.com

# Способы связи

Узкоспециализированная офтальмологическая клиника «Нур Рэй»

ИРИ, г. Шахрерэй, ул. Федаинян Ислам джонуб, между тремя путями Пол Симан и бульваром Шахид Карими, № 425,  
+98-21-34219

Инстаграм: noor.rey.eyeclinic  
rey.noorvision.com

Поликлиника «Нур Ираниян»

Оман, Маскат, город Султан Кабус, улица 1947,  
дом 2538.

+968 22648800  
+968 94692929

Инстаграм: noor.iranian.polyclinic  
www.noorvision.om