



NOOR EYE HOSPITAL

تومورهای داخل چشم

Intraocular Malignant Tumors

SELECT LANGUAGE

فارسی

ENGLISH

العربية

کوردی

Русский



# تومورهای داخل چشم

تومورهای چشمی بزرگسالان

تومورهای چشمی کودکان

درمان

تماس با ما

بیمارستان فومنیکسی پرستیز نور



بازگشت

## تومورهای داخل چشم

امکان دارد چشم هم مانند سایر ارگان های بدن به تومورهای داخل چشمی خوش خیم یا بد خیم مبتلا شود.

## تومورهای چشمی بزرگسالان

تومورهای بد خیم چشم در بزرگسالان ممکن است اولیه یا ثانویه باشند؛ بعد از تومورهای ثانویه که از سایر قسمت های بدن منشأ می گیرند و به آن ها «تومور متاستاتیک» گفته می شود، شایع ترین تومور داخل چشمی بزرگسالان «ملانوم مشیمیه» است که از سلول های رنگ دانه ای منشأ می گیرد؛ سلول هایی که به میزان قابل توجهی در چشم وجود دارند.

تومور ملانوم در یک سوم موارد بدون علامت است و طی معاینه به صورت اتفاقی کشف می شود؛ در دو سوم موارد هم امکان دارد علائمی مانند مگس پران، تاری دید و یا احساس جرقه ایجاد کند و گاهی اوقات علائمی هم در سطح چشم (مانند رگ های برجسته قرمز روی قسمت سفیدی چشم) مشاهده می شود.

با توجه به اندازه تومور، درمان های مختلفی برای آن به کار برده می شود و امروزه اغلب این درمان ها در کشور ما هم در دسترس است.

زمانی که تومور در مراحل اولیه و کوچک باشد با استفاده از لیزر درمانی و موقوعی که رشد کرده و به اندازه هی متوسط رسیده باشد با گذاشتن پلاک رادیواکتیو درمان می شود اما زمانی که تومور خیلی بزرگ شده باشد، جراح مجبور به تخلیه ی چشم و گذاشتن چشم مصنوعی است.

## تومورهای چشمی کودکان

شایع‌ترین تومور داخل چشمی کودکان «رتینوبلاستوما» است که از برخی سلول‌های شبکیه منشأ می‌گیرد. شایع‌ترین علامت رتینوبلاستوما ایجاد مردمک سفید یا لکوکوریا است که در ۶۰ تا ۷۰ درصد بیماران مشاهده می‌شود. همچنین گاهی والدین اعلام می‌کنند چشم کودک‌شان در تاریکی برق می‌زنند و یا حالت ژله مانند به خود گرفته است.

یکی دیگر از علامت‌های این بیماری انحراف چشم است که در ۲۰ تا ۲۵ درصد موارد، بیماران با این علامت مراجعه می‌کنند و بعد از معاینه، تشخیص تومور رتینوبلاستوما داده می‌شود.

باید توجه داشت امکان دارد این تومور به صورت یک طرفه یا دو طرفه باشد و اگرچه ۶ تا ۷ درصد امکان دارد سابقه‌ی خانوادگی داشته باشند، نزدیک به ۹۴ درصد موارد، بیماری در اثر جهش ژنی رخ می‌دهد.

## درمان

درمان‌های مختلفی برای این تومور وجود دارد و بستگی به میزان پیشرفت بیماری، با انجام اقدامات موضعی مانند لیزر درمانی، کرایوتراپی، گذاشتن پلاک رادیواکتیو و یا تزریقات داخل چشمی درمان صورت می‌گیرد ولی در اغلب موارد با کمک شیمی درمانی، درمان سیستمیک انجام می‌شود.

در موارد پیشرفت‌های امکان دارد نیاز به تخلیه‌ی چشم و گذاشتن چشم مصنوعی باشد.

# تماس با ما

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور  
تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از ظفر  
ابتداي بلوار اسفنديار، شماره ۹۶  
۰۲۱ - ۸۲۴۰۰

Instagram: noor.eyehospital  
www.noorvision.com  
hospital.noorvision.com

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور البرز  
کرج، جهانشهر، میدان هلال احمر  
۰۲۶ - ۱۸۱۰ - ۳۵۸۰۰

Instagram: noor.alborz.eyehospital  
alborz.noorvision.com

کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور مطهری  
خیابان مطهری، بعد از چهار راه سهروردی  
خیابان شهید یوسفیان، شماره ۱۲۱  
۰۲۱ - ۴۲۳۱۳

Instagram: noor.motahari.eyeclinic  
motahari.noorvision.com

کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور ری  
شهرری، خیابان فدائیان اسلام جنوب  
بین سه راه پل سیمان و بلوار شهید کریمی، پلاک ۴۲۵  
۰۲۱ - ۳۴۲۱۹

Instagram: noor.rey.eyeclinic  
rey.noorvision.com

پلی کلینیک نور ایرانیان  
عمان، مسقط، مدینه سلطان قابوس، خیابان ۱۹۴۷، ساختمان ۲۵۳۸  
+ ۹۶۸ ۹۴۶۹۲۹۲۹ - ۲۲۶۴۸۸۰۰

Instagram: nooriranian.polyclinic  
www.noorvision.om



## Intraocular Malignant Tumors

[Intraocular Malignant Tumors](#)

[Pediatric Orbital and Ocular  
Tumors](#)

[Retinoblastoma Treatment](#)

[Contact Us](#)

NOOR EYE HOSPITAL



[Back](#)

## Intraocular Malignant Tumors

Benign or cancerous tumors may grow in the eye, just like in other parts of the body.

Intraocular malignant tumors in adults may be primary or secondary. After “intraocular metastatic tumors”, secondary malignant tumors from other parts of the body that spread to the eye and in the eye, “choroidal melanoma” is the most common primary intraocular malignant tumor in adults. Choroidal melanoma arises from cells called melanocytes, the cells of the body that produce pigment, and a large amount of them is found in the eye.

Malignant melanoma in adults, in one-third of cases, is most often entirely asymptomatic and discovered on routine eye examinations. In two-thirds of cases, malignant melanoma has symptoms such as floaters, flashes of light, blurred vision, or rarely red veins on the white part of the eye (the conjunctiva). An ophthalmologist will determine the best treatment for malignant melanomas depending on the size of the tumor. There are different types of treatments for intraocular melanoma that, fortunately, today most of them are available in Iran.

Small melanomas, in their early stages, can be treated with laser therapy. Medium-sized melanomas should be treated with plaque radiotherapy. When melanomas become too large, the eye should be removed and replaced with an orbital implant (artificial eye).

## Pediatric Orbital and Ocular Tumors

Retinoblastoma is the most common intraocular malignancy in children that rapidly develops from the immature cells of the retina.

Leukocoria (white pupil) is the most common presenting feature of retinoblastoma, occurring in 60-70% of patients. Parents of children with retinoblastoma usually report an unusual white reflection in their children's eyes or a jelly-like state of their pupils.

Another symptom of retinoblastoma is strabismus. In 20 to 25% of cases, usually strabismus is discovered by an ophthalmologist as a symptom of retinoblastoma when the child has been referred to the ophthalmologist for strabismus treatment. Retinoblastoma tumors may be unilateral or bilateral. Although about 6 to 7 percent of retinoblastoma cases have a family history, the main cause of approximately 94 percent of retinoblastoma occurrence is mutations in genes.

### Retinoblastoma Treatment

There are various therapies for retinoblastoma. Depending on the retinoblastoma's stage, treatment options may include laser therapy, cryotherapy, plaque radiotherapy, or intraocular injections. But retinoblastoma is often treated with systemic chemotherapy.

In advanced cases of retinoblastoma, the eye might be removed and replaced with an artificial eye.

# Contact Us

## Noor Eye Hospital

No. 96, Esfandiar Blvd., Valiasr Ave.,  
Tehran, Iran.  
+982182400

Instagram: noor.eyehospital  
www.noorvision.com  
hospital.noorvision.com

## Alborz Noor Eye Hospital

Red Crescent (Helal e-Ahmar) Square,  
Jahanshahr, Karaj, Iran  
+982635800-1810

Instagram: noor.alborz.eyehospital  
alborz.noorvision.com

## Motahhari Noor Eye Hospital

No.121, Shahid Yousefian St., after  
Sohrevardi Crossroads, Motahhari St.,  
Tehran, Iran  
+982142313

Instagram: noor.motahari.eyeclinic  
motahari.noorvision.com

## Rey Noor Eye Hospital

No. 425, between Siman Bridge and Sha-  
hid Karimi Blvd., South Fada'yan e-  
Islam St., Shahr e-Rey, Tehran, Iran  
+982134219

Instagram: noor.rey.eyeclinic  
rey.noorvision.com

## Noor Iranian Polyclinic

Oman, Muscat, Madinat Al Sultan Qaboos P.O.Box: 63  
+968 22648800, +968 94692929  
Instagram: noor.iranian.polyclinic  
www.noorvision.om



# أورام العين

الأورام العينية عند البالغين

الأورام العينية عند الأطفال

العلاج

طرق الاتصال

مستشفى نور التخصصي لطب العيون



العودة

## أورام العين

قد تتعرض العين هي الأخرى تماماً بقية أجزاء وأعضاء الجسم للإصابة بالآثار الناتجة عن الأورام والسرطانات الحميدة أو الخبيثة داخل العين.

## الأورام العينية عند البالغين

يمكن تقسيم الأورام العينية الخبيثة إلى الأورام أو السرطانات الأولية والثانوية. ويطلق على الأورام الثانوية المنتشرة إلى العين والناشئة عن بقية أجزاء وأعضاء الجسم باسم الأورام النقلية. يعد سرطان ميلانوما العين من أكثر أنواع السرطانات العينية رواجاً عند البالغين والناتج عن الخلايا الصباغية في الشبكية حيث تتوارد هذه الخلايا بكثرة داخل العين.

لا يعاني ثلث المصابين بأورام الميلانوما العينية من أي آثار أو علامات جانبية ويتم الكشف عن السرطان أثناء المعاينات الطبية الدورية بشكل عرضي، وقد يعاني ثلثي المصابين من علام وأعراض مختلفة كذبابات العين الطائرة، ضبابية الرؤية أو الشعور برؤية شرارات ضوئية ساطعة، وفي بعض الأحيان تمتد علام الورم إلى القسم السطحي من العين كظهور أوعية دموية ناتجة حمراء اللون على القسم الأبيض من العين.

مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الورم، تستخدم تقنيات متعددة في علاجه، وحالياً يمكن علاج هذه الأورام بالاعتماد على تقنيات مختلفة متوفرة في بلادنا.

يمكن الاعتماد على الليزر العلاجي في التخلص من الورم في مرحلة الأولية، وفي حال نمو الورم وازدياد حجمه، يعتمد الأطباء تقنية اللويحات المشعة في علاج والتخلص من الورم. وعندما يتم الكشف عن الورم متأخراً، قد يضطر الأطباء إلى تفريغ العين واستبدالها بعين صناعية.

# الأورام العينية عند الأطفال

يعد سرطان الريتينوبلاستوم (سرطان الشبكية) من أكثر الأورام العينية رواجاً عند الأطفال، وينشأ هذا الورم من خلايا خاصة من الشبكية.

الحدقة البيضاء أو اللوكوكوريا من أكثر علام وأعراض سرطان الشبكية رواجاً عند الأطفال حيث يتم مشاهدته في أكثر من 60 إلى 70 بالمئة من المصابين. وقد يشتكي الوالدين من مشاهدة بريق أبيض اللون في أعين أطفالهم في الأماكن المظلمة.

انحراف العين من العلام الأخرى الخاصة بهذا الورم والتي يمكن مشاهدتها في 20 إلى 25 بالمئة من الأطفال المصابين بسرطان الشبكية أو الريتينوبلاستوم، حيث يتم تشخيص الورم بعد خضوع الطفل إلى المعاينة والفحوصات الطبية.

من الضروري هنا الإشارة إلى إمكانية إصابة كلاً من العينين أو عين واحدة فقط بالورم مع امتلاك من 6 إلى 7 بالمئة من الأطفال المصابين بتاريخ عائلي من الإصابة بسرطانات الشبكية في حين تُعد 94 بالمئة من الإصابات الأخرى طفرة جينية حديثة.

## العلاج

توجد تقنيات ووسائل متعددة ومختلفة لعلاج والتخلص من ورم الشبكية أو الريتينوبلاستوم عند الأطفال، يرتبط الاستفادة منها بمرحلة تطور الورم وعدة متغيرات أخرى كالليزر العلاجي، الكرايوبابي، اللويحات المشعة أو الحقن داخل العين مع مساعدة العلاج الكيميائي في أكثرية الحالات.

في حال تطور وتفاقم الحالة المرضية، قد يضطر الأطباء إلى تفريغ العين واستبدالها بعين صناعية.

# طرق الاتصال

مستشفى نور التخصصي لطب العيون

مدينة طهران، شارع ولیعصر (عج)، أعلى من ظفر

أول جادة اسفندیار، البناء رقم 96

0098 - 21 - 82400

Instagram: noor.eyehospital

www.noorvision.com

hospital.noorvision.com

مستشفى نور البرز التخصصي لطب العيون

مدينة کرج، جهانشهر، ساحة هلال احمر

0098 - 21 - 35800

Instagram: noor.alborz.eyehospital

alborz.noorvision.com

عيادة نور مطهري التخصصية لطب العيون

شارع مطهري، بعد تقاطع سهروردی

شارع شهید یوسفیان، البناء رقم 121

0098 - 21 - 42313

Instagram: noor.motahari.eyeclinic

motahari.noorvision.com

عيادة نور ری التخصصية لطب العيون

شهر ری، شارع فدائیان اسلام الجنوی، بين تقاطع

بل سیمان وجادة شهید کریمی، البناء رقم 425

0098 - 21 - 34219

Instagram: noor.rey.eyeclinic

rey.noorvision.com

مجمع نور الايراني الطبي

مسقط، مدينه سلطان قابوس، سگه رقم 1947 ص.ب 36

+ 968 94692929 - 22648800

Instagram: nooriranian.polyclinic

www.noorvision.om



## گری کانی ناوه وهی چاو (tumor)

گری کانی چاو له گه وره سالاندا

گری کانی چاوی مندالان

چاره سه ری

په یوه ندی له گه ل ئیمه

نه خوشخانه ماسته ر پسپوری  
پزیشکی چاوی نوور



گه رانه وه

## گری (tumor) کانی ناوه‌هی چاو

چاویش و هک ئەندامانی ترى جەستە دەتوانى تووشى گریى  
شىرپەنجهىي يان ناشىرپەنجهىي بىت.

## گریکانی چاو لە گەورە سالاندا

گریى شىرپەنجهىي يان دووهەمینى يەكەمینى يان دووهەمینى  
بىت؛ پاش گری دووهەمینىيەكان كە سەرچاوهەكەيان  
ئەندامانى ترى جەستەيە و گریى متاستاتىكىيان پىددەوتلىت،  
بەربلاوترىن گریى ناوه‌هی چاو لە گەورە سالاندا «ملانۆمى  
كۆرۈيد» كە لە خانە پەنگدانەيىھەكانەوە (كە ژمارەيان زۆر  
زۆرە لە چاودا) سەرچاوهە دەگرىت.

گریى ملانۆم لە سى لە يەكى حالتە كاندا هيچ نشانەيەكى  
نىيە و لە پشكنىنەكاندا بە سودفە و رېكەوت دەدۆزۈرەتەوە.  
لە دوو لە سىيى حالتە كانىشدا نىشانە كانى بىرىتىن لە  
مېشۇولكەي چاو، تەلخۇونى بىنايى و دىتنى پريشك لە  
پىش چاودا و جاروبارىش نىشانە كانى لە رووى چاودا (وھك  
دەركەوتلى خويىنبەرى سورى بەرجستە و دىيارى لە سەر  
بەشى سېپىي چاو) وەدەردەكەون.

بە پى قەبارەي گرېكە، جۆرى چارەسەر كىردىن جىاوازە و  
زۆربەي ئەم جۆرە چارەسەريانەش لە ئىراندا دەستدەكەۋىت.  
كاتى كە گرېكە لە قۇناغە سەرەتا يەكانىدا بىت و بچووڭ  
بىن، بە لەيزەر و ئەگەر گەيشتىتىتە قىاسى مامناوهندى بە  
دانانى پلاکى پادىۋەئەكتىف چارەسەر دەكرىت. بەلام ئەگەر  
زۆر گەورە بۇوبىت، پىزىشكى نەشتەرگەر ناچار ئەبىت چاو  
بە تەواوهتى خالى بىكات و چاوى دەستكەد بخاتە جىيەوە.

## گریکانی چاوی مندالان

بهربلاوترین جوړی ګرۍ له چاوی مندالاندا ګریې  
«پیتینوپلاستوما» یه که له بېټک له خانه کانی توپرینه ووه  
سه رچاوه ده ګریت.

زورترین نیشانه ی پیتینوپلاستوما دروستبوونی بیلبلیله ی سپی  
یان لیکوکوریایه که له ۶۰ تا ۷۰ له سه دی نه خوشه کاندا  
به دیده ګریت. هه رووه ها جاروبار باوک و دایکان ده لین که  
چاوی منداله که یان له تاریکیدا ده دره و شیته ووه یان حاله تی  
جیلی به خوی ده ګریت.

یه کې تر له نیشانه کانی ئه م نه خوشیه لاربوونی چاوه  
که له ۲۰ تا ۲۵ له سه دی حاله ته کاندا، نه خوشه کان ئه م  
نیشانه یان هه یه و پاش پشکنین ده دره که ویت که تووشي  
ګریې پیتینوپلاستوما هاتوون.

جیگای ئاماژه یه که ئه م ګریې ده توانی یه کلایانه یان  
دوولایانه بیت. له ۶ تا ۷ له سه دی حاله ته کاندا هوکاره که  
میراتی و هه بیونی پیشینه ی خانه واده یه و له ۹۴ له سه دی  
حاله ته کانی شدا به هوی گوړانی جیناتی یه ووه (Mutation)  
رووده دات.

## چاره سه ری

به پی را ده پیشنه چوونی ئه م ګریې، چهندین جوړ  
چاره سه ری جی او ازی بو ده ګریت که بریتین له  
چاره سه ری مهوز عیی ووه ک له یزه ر، کرا یوتراپی، دانانی  
پلاکی را دیوئه کتیف و یان کووتانی ناوه ووه چاوی. به لام  
له زوربه ی حاله ته کاندا به یارمه تی کیمیا اوی چاره سه ری  
سیسته میکی بو ده ګریت.

ئه گهر نه خوشیه که زور پیشکه و تبیت، ده بنی چاو به  
ته واوه تی ده ربھیزیت و چاوی ده ستکرد بخريته جیگایه ووه.

## په یوه‌ندی له گه‌ل ئیمه

نه خوشانه‌ی ماسته‌رپسپوری پزشکی چاوی نور  
تاران - شه‌قامی وه لیعه‌سر (عج)، سه‌رتور له شه‌قامی زه‌فه، ۵۵ستپیکی  
بلواری ئه سفه‌ندیار، ژماره ۹۶  
+ ۹۸ - ۲۱ - ۸۲۴۰۰

Instagram: noor.eyehospital  
www.noorvision.com  
hospital.noorvision.com

نه خوشانه‌ی ماسته‌رپسپوری پزشکی چاوی نوری ئه‌لبورز  
ئیران، پاریزگای ئه‌لبورز، جه‌هانشار، گوپه‌پانی هلال ئه‌حمدہ  
نه خوشانه‌ی پزشکی چاوی نور  
+ ۹۸ - ۲۶ - ۱۸۱۰ - ۳۵۸۰۰

Instagram: noor.alborz.eyehospital  
alborz.noorvision.com

نه خوشانه‌ی ماسته‌رپسپوری پزشکی چاوی نوری موتله‌هه‌ری  
تاران، شه‌قامی موتله‌هه‌ری، پاش چوارپیانی سوهریوه‌ردي، شه‌قامی  
شه‌هید یوسفیان، ژماره ۱۲۱  
+ ۹۸ - ۲۱ - ۴۲۳۱۳


Instagram: noor.motahari.eyeclinic  
motahari.noorvision.com

نه خوشانه‌ی ماسته‌رپسپوری پزشکی چاوی نوری شاری ره‌ی  
ناونیشان: تاران - شاری ره‌ی - شه‌قامی فه‌دائیانی ئیسلای جنوب -  
تیوان سیپریانی پولی سیمان و بلواری شه‌هید که‌ریمی - ژماره ۴۲۵  
تلله‌فون: + ۹۸ - ۲۱ - ۳۴۲۱۹

Instagram: noor.rey.eyeclinic  
rey.noorvision.com

پلی کلینیکی نوری ئیرانیان  
عوممان، مه‌سقه‌ت، شاری سولتان قابووس، شه‌قامی ۲۵۳۸  
+ ۹۶۸ ۹۴۶۹۲۹۲۹ - ۲۲۶۴۸۸۰۰

Instagram: nooriranian.polyclinic  
www.noorvision.com



## Внутриглазные опухоли

[Опухоли глаз у взрослых](#)

[Опухоли глаз у детей](#)

[Лечение](#)

[Как связаться с нами](#)

Узкоспециализированная  
офтальмологическая больница «Нур»



[назад](#)

## **Внутриглазные опухоли**

---

Как и другие органы тела, глаз может поражаться доброкачественными или злокачественными внутриглазными опухолями.

### **Опухоли глаз у взрослых**

Злокачественные опухоли глаз у взрослых могут быть первичными или вторичными; После вторичных опухолей, происходящих из других частей тела и называемых «метастатическими опухолями», наиболее распространенной внутриглазной опухолью взрослых является «хориоидальная меланома», происходящая из пигментных клеток; Клетки, которые присутствуют в значительном количестве в глазу.

Опухоль меланомы в трети случаев протекает бессимптомно и выявляется случайно при обследовании; В двух третях случаев это может вызвать такие симптомы, как трепетание, нечеткое зрение или ощущение искр, а иногда симптомы также видны на поверхности глаза (например, выступающие красные вены на белой части глаза).

В зависимости от размера опухоли для нее используются различные методы лечения, и в настоящее время большинство из этих методов лечения доступны в нашей стране.

Когда опухоль находится на ранних и малых стадиях, ее лечат с помощью лазеротерапии, а когда она выросла и достигает средних размеров, лечат путем размещения радиоактивной бляшки; Но когда опухоль слишком велика, хирургу придется эвакуировать глаз и устанавливать искусственный глаз.

## Опухоли глаз у детей

Наиболее распространенной внутрглазной опухолью у детей является ретинобластома, которая происходит из некоторых клеток сетчатки.

Наиболее частым симптомом ретинобластомы является появление белых зрачков или лейкокории, что наблюдается у 70-80% больных. Также иногда родители заявляют, что глаза их ребенка сверкают в темноте или становятся желеобразными.

Другим симптомом этого заболевания является искривление глаз, которое в 20-30% случаев у пациентов проявляется этим симптомом и после обследования диагностируется опухоль ретинобластомы.

Следует отметить, что эта опухоль может быть односторонней или двусторонней, и хотя от 1 до 5% процентов может иметь семейный анамнез, почти в 95% процентах случаев заболевание возникает в результате генной мутации.

## Лечение

Существуют различные методы лечения этой опухоли, и в зависимости от прогрессирования заболевания ее лечат местными мерами, такими как лазеротерапия, криотерапия, размещение радиоактивной бляшки или внутрглазные инъекции, но в большинстве случаев с помощью химиотерапии системное лечение.

В запущенных случаях может потребоваться дренирование глаза и установка искусственного глаза.

[назад](#)

# Способы связи

**Узкоспециализированная  
офтальмологическая больница «Нур»**

**ИРИ, г.Тегеран, улица Валиаср, над ул.  
Зафаром, бульвар Эсфандиар, № 96.**

**0098-21-82400**

**Инстаграм: noor.eyehospital**

**www.noorvision.com**

**hospital.noorvision.com**

**Узкоспециализированная  
офтальмологическая больница «Нур  
Альборз»**

**ИРИ, г. Джаханшахр, площадь Хелаль  
Ахмар, глазная больница Нур.,**

**0098-26-35800-1810**

**Инстаграм: noor.alborz.eyehospital**  
**alborz.noorvision.com**

**Узкоспециализированная  
офтальмологическая клиника «Нур  
Мотахари»**

**ИРИ, г. Тегеран, ул. Мотахари, после  
перекрёстка Сохраварди, ул. Шахид**

**Юсефиан, № 121.**

**0098-21-42313**

**Инстаграм: noor.motahari.eyeclinic**  
**motahari.noorvision.com**

# Способы связи

**Узкоспециализированная  
офтальмологическая клиника «Нур Рэй»**

ИРИ, г. Шахрерэй, ул. Федаин Ислам  
джонуб, между тремя путями Пол Си  
ман и бульваром Шахид Карими, № 425,  
+98-21-34219

Инстаграм: noor.rey.eyeclinic  
rey.noorvision.com

**Поликлиника «Нур Ираниян»**

Оман, Маскат, город Султан Кабус, улица 1947,  
дом 2538.

+968 22648800  
+968 94692929

Инстаграм: noor.iranian.polyclinic  
www.noorvision.om